



ABCDEFG HIJKLO MNP

MSX TURBO R ANÁLISE: TÉCNICA - CONTINUAÇÃO

PROJETO HARDWARE PARTE 2

JOGOS: THE CASTLE - PARTE IV METAL GEAR



MSX GUIDE GUIA PARA O USUÁRIO DOS BBS



Transforme seu MSX em uma estação gráfica...

KIT 2+ COM FM PARA EXPERT 1.0, 1.1, PLUS, DDPLUS E HOT-BIT



Tela digitalizade (foto am TV/RGB)

CARACTERÍSTICAS:

- 19.268 cores
- Geredor de som FM de 9 caneis com 64 instrumentos prá-programedos
- 80 KBytes de ROM:
 - 48 KB de Basic 16 KB de Music Basic 16 KB Turbo-Basic
- 256 KBytes RAM do usuário (Memory Mepper/memórie mepeade)
- 128 KBytes VRAM (video)
- Screen 12 (256 x 212 pontos 19.268 cores de 132 mil combinações)
- Screen 11/10 (256 x 212 pontos 12 mil cores)
- Screen 8 (256 x 212 pontos 256 cores)
- Screen 7 (512 x 212 pontês 16 cores de 512 combinações)
- Screen 6 (512 x 212 pontos 4 cores de 512 combinações)
- Screen 5 (256 x 212 pontos 16 cores de 512 combineções) - TURBO BASIC residente (ecalere a execução de programas em Basic)
- 80 colunes de texto (mesmo pele TV)
- Relógio/Calendário (mantido por baterie)
- Movimentação fine (scroii) das teles gráficas ne horizontal e vertical - Várias págines gráficas

Com alta resolução gráfica é possível:

- Desenvolver trebalhos gráficos profissionais como enimeções e eltereções em telas digiteiizadas pere ebartures em vídeo
- Montar arquivos de imegens digitalizades (pinturas, fotografías, etc)
- Desenhar é mão livre com o recurso de cores ponto e ponto que resulte em desenhos mais detelhedos

...e também em um sintetizador programável



Progrema "Synth Saurua" que usa o gerador de som FM



Partiture do programa "Synth Saurue"

Os geradores de sons internos permitem:

- A sudição de eté 12 instrumentos musicais simuitâneos (3-PSG + 9-FM)
- A utilização de 64 sons de instrumentos pré-progremedos que podem ser ampliedos de ecordo com seu talento e crietividede
 - Compor ou reproduzir músicas etrevés de partituras

LANCAMENTOS

- Cartucho FM externo competível com todos micros MSX (1.1/2.0 e 2.0+)
- Cartucho Mege-Mapper com etá 1 MBytes, Duple função: como Megerem pare rodar jogos ou como Memory-Mapper pare progremas
- Digitalizador com Super-impose (em breve), Digitalização de imagens de video em tampo real. Mixegem do sinei de video externo com o do computador

TODOS OS PRODUTOS TÊM GARANTIA DE 1 ANO

KIT 2.0 E 2.0 + são marcas registradas da ACVS Eletrônica Ltda. Produtos projetados por Ademir Carcheno

ACVS Eletrônica Ltda.

CPU MSX

BONUS RIO EDITORA LTDA AV. N. S.DE COPACABANA, 605 GRUPO 404 COPACABANA 22040 - RIO DE JANEIRO - RJ TELEFONE: (021) 235-3541

DIRETOR EXECUTIVO JOSE IDEMAR A. NASCIMENTO

JORNALISTA RESPONSÁVEL DOLAR TANUS REGISTRO 430-RS

EDITOR TÉCNICO SÉRGIO DURIC CALHEIROS

CAPA MILTON MEIER JUNIOR

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA CACO CHAGAS

> REVISÃO MÁRCIA CHERMAN

ADMINISTRAÇÃO LUZIMAR GOMES DA SILVA

PUBLICIDADE/MARKETING

ASSINATURAS ALEXANDRE ESTEVES ROMANELI

> FOTOLITOS CONDE LEÃO

IMPRESSÃO GRÁFICA LORD

DISTRIBUIÇÃO FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA S.A. RUA TEODORO DA SILVA, 907 FONE (021) 577-6655

CPU é uma publicação de Bonue Rio Editora. Todos os direitos reservados. Problos as reprodução parcial ou total do contesido deste revista por qualquer melo sem autorização expresse de editora. Os artigos assinados são de total e única responsabilidade dos autores, Os direitos, dispositivos,

componentes, etc., descrito ru reviteta podem estas ació a proteção de patantes. Os circulos publicados só poderão en confeccionados sem qualques (fin lucrativo. Os programas apresentados aos leitores, mesmo se formecidos em disquetes, são de propriedade dos autóres, cabendo a elestodos os definito.

previstos em lei.



NDICE

CAPA	
MSXGUIDE Guia para o usuário dos BBS	14
NEWS	6
ARTIGOS	
Análise Técnica do MSX turbo R - parte 2	10
Projeto Hardware - parte 2	20
Projeto Hardware x Memory Mapper	28
O mito da "incompatibilidade" e slots expandidos - II	36
CARTAS	42
JOGOS	
Metal Gear	47
The Castle - parte IV	54
DICAS	62

EDITORIAL

Prezado leitor,

erminado o prazo final dado aos participantes do campeonato de software para enviar seus programas, tivemos a chance de computar alguns dados, que, se não são tristes, foram considerados alarmantes.

Ao lançar este campeonato, a revista CPU, assim como a Discovery, tinham em mente medir o nível de interesse dos usuários do MSX como programadores. Chegamos à conclusão que nós, usuários, estamos correndo o risco de extinção num futuro próximo. Como sobreviver, se não há programas novos sendo desenvolvidos? Lembram-se do CP-500 e do Apple?

Naturalmente, no exterior, a situação é outra. Entretanto, devemos lembrar que lá, eles têm o Turbo R. Pode ser que, com a queda da reserva de informática as coisas mudem...

Mas, voltando ao campeonato, os leitores já devem ter deduzido que não conseguimos atingir o número mínimo de 100 participantes, como estabelecido inicialmente. Entretanto, ao invés de cancelarmos o campeonato, decidimos seguir em frente e premiar apenas os três primeiros colocados (serão os mesmos prêmios).

Na próxima edição da revista divulgaremos o resultado do campeonato e também o resultado da pesquisa (esse sim significativo) veiculado por CPU.

Sérgio Duric Calheiros

Estamos aqui e esta é a nossa casa!



Deoclecio: "Produzimos com criatividade e qualidade Agora podemos oferecer muito mais!

Luciano: "Recebo os clientes como amigos em minha casa"

Aqui produzimos os Softwares que o seu MSX precisa. Softwares que dão maior desempenho ao micro e mais satisfação a você! Cortesia, simpatia e bom atendimento são nossos objetivos.



Raul - Campeão dos games: "Brincadeira levada à sério p/ ajudar os clientes"

Use o original, custa menos do que você imagina!

Adquirimos a XSW "a Empresa que virou o MSX de cabeca para baixo" e foi a primeira na criação de softwares para MSX no Brasil. Os milhares de usuários que aplicam os produtos PAULISOFT & XSW em suas atividades profissionais e de lazer, são a

PAULISOFT

nossa garantia de qualidade!

XSW

AQUARELA - editor gráfico APOIOS AQUARELA - fontes SPRITE MAKER - editor de sprites GRAPHIC VIEW - animador de telas EDTRONIC - ed, esquemas eletrônicos FASTCOPY - copiador ultra rápido MSX TURBO - compilador do Basic CADEMP PLUS - cadastro de empresas CADCLI PLUS - cadastro de clientes CHAVE MESTRA - copiador e destravador VERSOR - copiador e formatador rápido

Aceitamos todos os cartões de crédito



Atendemos todo o Brasil com rapidez e eficiência

completo grátis

PRODUTOS BOLTER - copiador seletivo de arquivos FLUXO E CAIXA - contas a pagar/receber VOX - digitalizador de sons ESZX-81 - emulador Sinclair ZX-81 EDARQ II - editor de arquivos em disco ODX - organizador de diretórios LEISE - editor de trilhas e setores de discos FONTES XSW - fontes n/impr. Elebra MSX WRITE - editor de textos

Estamos cadastrando novos revendedores Informe-se jál

EDDY 2 - editor de desenhos

EMU - editor de músicas e partituras



A HITEC virou empresa

Ouem conhece o MSX, já ouviu falar na HITEK SOFTWORKS, até então uma divisão de projetos da DISCOVERY IN-FORMÁTICA, que agora ganha identidade própria e parte para levar ao mercado os mais diversos produtos das linhas MSX, PC e Amiga.

A HITEK, formada por Alberto Carpenter Meyer e Luiz Fernandes de Morac,
profissionais mais do que conhecidos do
mercado, inclusive dos leitores do caderno
de informática do jornal O GLOBO, já tém
prontas, além da estrutura de revenda de
software, toda a estrutura para treinamento
dos usuários de microcomputadores AMIGA, com cursos que vão desde a operação
básica e o conhecimento do AMIGA DOS,
até o curso avançado de computação gráfica,
passando pelos cursos de animação em 20,
animação em 3D e uso do AMIGA em
videoproducão.

À HITEK SOFTWORKS encontra-se à disposição do usuário pelo telefone (021) 252-9023, tendo seu escritório à Rua Uruguaiana, 10, sala 1.602, no centro do Rio de Janeiro.

ANDALE SOFTWARE

A ANDALE SOFTWARE está lançando o programa PERSON de autoria de Alessander de Souza Goulart, PERSON é um personalizador de discos, que permite ao usuário identificar facilmente os seus disquetes, bastando inseri-los no drive.

De fácil utilização, o PERSON é o único no gênero. É i ideal para empresas, profissionais liberais e para o usuário comum que deseja personalizar seus disquetes. Para maiores detalhes, contatar a ANDALE SOFTWARE através do telefone (021) 592-7456.

DISCOVERY pelo correio

A Digímer Comercial de Máquinas e Representações Ltda, está atendendo aos pedidos de software Discovery pelo correio. A Discovery é responsável por grande parte dos softwares para MSX, desde jogos até aplicativos de uso profissional.

O telefone da Digimer é (0512) 264-4395 e o endereço é Rua Coronel Vicente, 459, Centro, Porto Alegre, RS. O CEP é 90030.

TELCOM

A TelCom Telemática, fabricante de cartuchos modems para microcomputadores MSX, atuando no mercado nacional desde 1986, está lançando sua linha de modems para microcomputadores padrão IBM.

Fruto de um trabalho de desenvolvimento de 10 meses e com investimentos próprios, a nova linha é composta de 5 novos produtos, conforme a tabela abaixo.

O novo Kit de comunicação MX-1200 para MSX é composto de um Cartucho de



NÃO USE DROGAS USE **MSX**



Modem com velocidades de 300 e 1200 bits/s para o acesso às bases de dados da REN-PAC, tais como a STM-400, ARUANDA e BIREME. É o cartucho modem MSX mais veloz do mercado nacional.

A TelCom fica à Rua Anita Garibaldi. 1.700, Porto Alegre, RS, CEP 90430

Produto	Preço (Ago/91)
Placa modem PC- 2400	Cr\$ 123.800,00
Placa modem PC- 1275	Cr\$ 65.200,00
Modem de mesa ASA-2400	Cr\$ 161.300,00
Modem de mesa ASA-2475	Cr\$ 198.400,00
Kit de Comunicação MX- 1200 para MSX	Cr\$ 85.600,00

Endereço novo

A SOFTCENTER INFORMÁTICA. que acaba de completar um ano de experiência no mercado de informática, está

de instalações novas. Mudou-se para a Rua Leopoldo Fernandez Pinheiro, 551/602, no centro de Niterói, onde comercializa desde periféricos para todas as linhas do mercado, software específico para as linhas MSX e PC até suprimentos em geral.

A SOFTCENTER atende pessoalmente ou pelo telefone (021) 717-4835, com o Sr. Márcio.

Cursos e concursos

A RK SOFT está lançando duas novidades no mercado do MSX. Uma delas, é um curso da famosa linguagem Assembler. destinado a ensinar todos os "macetes" de programação dos jogos e dos sistemas de trancamento dos disquetes. O curso também estará disponível em fitas de videocassete. O outro lançamento é o primeiro con-

curso de jogos para MSX. Serão 4 modalidades, com superprêmios para os vencedores finais do concurso, que se repetirá de 3 em 3 meses. O campeão também ganhará uma camisa condecorativa da RK SOFT.

RIO KING VIDEO LTDA Av. Ministro Edgar Romero, 250/201 21360 - Madureira - Rio de Janeiro - R.I.

CLASSIC SOFT Tel.(011)875-4644

RUA JOÃO CORDEIRO, 489 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO - CAPITAL - CEP 02960.

ADOLIRA SEUS PROGRAMAS PELO REEMBOLSO POSTAL (SEDEX À COBRAR) Você faz o pedido por telefone ou por carta e só pagará ao recebê-lo no correio.

JOGOS E APLICATIVOS P/MSX

1, 2 PLUS, MEGARAM E MEMORY MAPPER

- OS MELHORES E SEMPRE OS ÚLTIMOS LANCAMENTOS
- TEMOS MAIS DE 2.000 TÍTULOS PROMOÇÃO - 10 JOGOS 2 GRÁTIS
- 100 JOGOS 25 GRÁTIS
 - SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS

PERIFÉRICOS DDX

- KIT PARA MONTAGEM DE DRIVE DRIVE 5 1/4 - 360 E 720 Kb
- DRIVE 3 1/2 720 Kb
- MEGARAM GAME
- MEGARAM DISK 256/512/768 MODEM PARA MSX
- INTERFACE C/ CABO PARA MSX

AMIGA E PC XT E AT

- TEMOS JOGOS E APLICATIVOS PRO-MOCÃO AMIGA/PC
- CADA 10 JOGOS OU APLICATIVOS 1 GRÁTIS.
- ATENDEMOS TODO O BRASIL
- SOLICITE CATÁLOGO GRÁTIS

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO CREDICARD



Gerador HI-FI

A empresa paulista ACVS Eletrônica, está lançando um gerador de som FM para o MSX, o FM PAC. O gerador possui 9 canais (11 dependendo dos instrumentos escolhidos) simultâneos de som, com 63 instrumentos pré-definidos, podendo, também, ser programado em BASIC.

O gerador está disponível em duas versões: uma externa, em cartucho, e a outra interna, restrita aos micros MSX 2 e 2+. Outra característica do gerador é a possibilidade de armazenar estágios de jogos através de RAM estática.

Dentre os softwares japoneses mais utilizados está o Synth Saurus, já disponível no Brasil. Trata-se de um aplicativo gravado em disquete de 720 KBytes, que transforma o computador em sintetizador de alta qualidade. Os jogos que rodam com som FM são também muito sofisticados. Os mais modernos, como o Aleste 2, o Laydock 2 e o Fray, fazem excelente uso da parte sonora, reproduzindo desde o som de órgão, piano e guitarra, até flauta, saxofone e bateria. É ver para crer.

MSX-VIDEO continua crescendo

O autor do MSX-VIDEO, Carlos dos Santos, informa que o MSX-VIDEO recebeu novos recursos. Quem já enviou seu C.G.M.V. (Certificado de Garantia MSX-Video) obtido na hora da compra do software, já deve ter recebido a novidade. Quem não mandou, deve mandar logo para ser cadastrado. Aliás, o autor só presta este tipo de atendimento aos usuários que adquirirem o sistema MSX-VIDEO nas empresas autorizadas para a comercialização:

RIOSOFT

Tel.: (021) 288-4774 - Rio de Janeiro - RJ DIGÍMER

Tel.: (0512) 264-4395 - Porto Alegre - RS

Para atualizar seu endereço, entre em contato com o autor através da Caixa Postal 7080 CEP 20230. Rio de Janeiro, RJ.

Entre os novos recursos estão:

- Impressão gráfica com separação de cores e matizes que resultam na impressão de um desenho colorido tal como é visto no
- · Dois tipos de ampliadores de desenhos, podendo ampliar até 32 vezes na horizontal e 24 vezes na vertical.
- · Novos efeitos de mixagem de desenhos coloridos com quadros (tipo estroboscópicos) e listas superpostas e combinadas entre si.
- Efeitos de ZOOM e ALONGAMENTOS para letreiros de desenhos, usando recursos de ampliação e técnica de DA (Desenhos Animados).
- · Efeito de BRILHO sobre letreiros, também utilizando a técnica de DA.
- Técnicas e demonstração do uso de DA com um exemplo prático para inserção de legendas num filme.



Elaborado com a PRAM usando utilitário eapecífico

Plantas de Casas, Coleção de Desenhos, Partituras Musicais, Mepas Geográficos, Diplomas e Certificados, Fluxogramas, Gráficos 2D e 3D, CAD Meclánico e Eletrônico, Editores de Textos com letras inclinadas e com tipos e tamanhos diferentes, Saída para digitalizadores e muitos outros utilitários que necassitem de uma boa saíde gráfica. Preço: Cr\$ 20.000,00 (despesas poetals inclusas)

Não há similar no mercado: resolução iNÉDITA no MSX: 480 x 767 pontos. Rode em qualquer MSX 84K sem hardware adicional, 100 % Nacional of manual, assessoria técnica, stualizações, garantia, etc. Os interessados deverão enviar cheque nominal cruzado no valor acima até 30/12/91, juntamente com os seus SIMULADOR dados: NOME, ENDEREÇO, BAIRRO, CIDADE, FONE, MICRO, DRIVE, EXPANSÓES, IMPRESSORA, ETC.

CONHECA TAMBÉM OS OUTROS PRODUTOS DA TOQUEBYTE, INCLUSIVE PARA A LINHA IBM-PC: MANUTENÇÃO (MISX/IBM-PC) . EQUIPAMENTOS (MISX/PC/AMIGAMAC) . SISTEMAS

ESPECÍFICOS * SUPRIMENTOS

TOQUEBYTE INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA. Rua Belém, 415 - sala 5 - Belém - CEP 03057 - São Paulo - SP - Tel: (011) 292-8997

PRAM DE PLOTTER

SOFTWARES

ANIMADOR 3D - Programa para computação gráfica no MSX que permite animação com shapes em 3 dimensões. além de SlideShow de telas aráficas.

BKP - Sistema Operacional que permite trabalhar com diversos diretórios permitindo ainda opcões para editoração e recuperação de discos.

PROFESSIONAL PUBLISHER Programa que permite criação de páginas misturando texto e gráficos.

PUBLICAÇÕES

PC Magazine Micro Sistemas Revista CPU/MSX

LANCAMENTO

Cartucho FM PAC para Expert 1.0, 1.1, Hot-Bit, Plus e DD Plus Antes de comprar em outro lugar. Faca seus cálculos.

ATENCÃO

Os 100 primeiros pedidos que chegarem, receberão inteiramente Grátis 1 disauete.

SUPRIMENTOS

Disquete 5 1/4 e 3 1/2 Formulários contínuos Etiquetas

EXCLUSIVO

Jogo para MSX Turbo R Fray - Adventure de Ação

VIDEO GAMES

- Nintendo
- Sega
- Adaptadores Pistolas
- Óculos 3D.
- Consoles
- Compra/venda de cartuchos

PERIFÉRICOS

- Drives 5 1/4 e 3 1/2
- Impressoras
- Monitores
- Jovsticks
- Modens
- Mouses
- Interfaces
- Expansores de slots
- Placa de 80 colunas
- Scanner
- Expert DD plus
- PC XT/AT
- Memory Mapper
- Tranformação p/ 2.0 e 2.0 plus
- Megaram 256, 512 e 768 Kh
- Placa FAX
- Kit de limpeza para drive 5 1/4

ATENDEMOS TODO O BRASIL **ÜLTIMOS LANCAMENTOS** NOVIDADES Escreva e nós lhe enviaremos um orçamento de seu pedido.

Para efetuar seu pedido, envie Vale Postal ou Cheque Nominal à Carlos Esteves Filho, Caixa Postal 11627 - CEP 22022 - Rio de Janeiro - RJ

Análise Técnica do MSX Turbo R – parte 2

ando prosseguimento à análise técnica do MSX TURBO R, nesta edição conheceremos mais alguns aspectos desta máquina inovadora.

DRAM - Modo para aproveitar a rapidez do R800

Como mencionamos anteriormente, o MSX TURBO R possui um modo de operação típico, chamado modo DRAM. Para entender o que vem a ser este modo de operação, convém conhecer um pouco o que está por trás de uma memória convencional.

Toda memória tem um limite de tempo para ser acessada, isto é, um intervalo de tempo mínimo entre dois acessos consecutivos, chamado tecnicamente de "access time". Se a velocidade da CPU for excessiva, haverá necessidade de ajustar a velocidade da CPU à memória, introduzindo tempos de espera (também chamados de ciclos de espera). Assim sendo, podemos deduzir que isso é um grande limitante da velocidade da CPU. Desse modo, não adianta possuir uma CPU ultraveloz se, a cada acesso, é preciso atrasar a CPU para a memória.

Cada memória possui um "aceess time" distinto, dependendo diretamente da qualidade do produto. Quanto menor este tempo, melhor a qualidade e, conseqüentemente, mais cara é a memória.

Normalmente, o "access time" de uma RAM é menor que o de uma ROM. Para aproveitar a rapidez do R800, seria preferível que os programas rodassem em RAM que em ROM. Desse modo, foi preparado o modo DRAM, que utiliza os conteódos da ROM BIOS, subROM e KANJI driver, transmitindo-os em DRAM (RAM Principal).

Dessa forma, o modo DRAM conecta a CPU aos 64 Kbytes, que são os últimos da RAM principal, separando-os da memory mapper e proibindo qualquer tentativa de escrita. Isso acontece logo após a cópia da ROM para esta RAM. Para a CPU, essa memória é vista como se fosse uma RAM ordinária substituída por uma ROM de alta velocidade. Nos casos da execução de programas BASIC, a rapidez do modo DRAM é totalmente aproveitada pela utilização freqüente da ROM no qual estão o BIOS e o interpretador BASIC.

Entretanto, no caso da execução de programas em linguagem de máquina, especialmente a execução de programas sob o DOS, a utilização da ROM é relativamente pequena. Sendo assim, pode ser que baja maior vantagem em utilizar a memória excedente para outras aplicações, como por exemplo a RAM disk, do que para o modo DRAM.

Uma outra vantagem do modo DRAM, é a utilização de programas ROM e carbuchos. Sendo transferidos para RAM, trabla em alta velocidade, característica deste modo. Apesar disso, a tendência no TURBO R é utilizar software em disco e não em cartucho, como foi antes.

Sobre a CPU R800 de 16 bits

No artigo passado, afirmamos que os programas feitos para rodar no Z80, não rodam no R800 e vice-versa. Essa afirmação está correta, mas apenas em parte. O que acontece é que, o R800 adotado para CPU do TURBO R, com alta velocidade de processamento, possui "interchange software" superior ao 220 tradicional. Isso quer dizer que, enquanto a excessiva rapidez do R800 não causar problemas (digamos de percepção ou "timing"), é possível executar o programa desenvolvido para o Z80, com alta velocidade no R800, mas não o contrário. O R800 possui todas as instruções do Z80 e mais.

A frequência do clock dos MSX antecessores é de 3.58 Mhz e, a do TURBO R, é de 7.16 Mhz. Considerando apenas a frequência, parece que a velocidade apenas dobrou, mas, na realidade este pensamento é falso. No R800 ocorre a redução do número de ciclos necessários para executar uma instrução e, ainda, não surgem ciclos de espera para acesso à RAM. Por isso, a velocidade de execução dos programas se torna bem mais rápida. Para alcancar a velocidade de processamento do R800, o Z80 precisaria de um clock de aproximadamente 29 Mhz. Daí vem a afirmação do TURBO R trabalhar a 29 Mhz, o que é, naturalmente apenas uma comparação.


Na tabela 1, mostramos a relação entre velocidades do Z80 e do R800 por comandos equivalentes. Merece especial atenção o fato de que a passagem de dados entre registros internos (instruções LD) e as instruções da dição tornam-se dez vezes mais rápidas. Observem que os valores da tabela foram obtidos pela medição da velocidade nos casos em que o R800 trabalha sem ciclos de espera. Na realidade, a velocidade pode cair devido a eventuais ciclos necessários em cada acesso à memória.

Tabela 1 - Comparação de velocidade de ação entre Z80 e R800

Comando	MSX 2+ (unidade μS)	Turbo R (unidade μS)	Fator Múltiplo
LD r,s	1.40	0.14	x 10.0
LD r, (HL)	2.23	0.42	x 5.3
LD r _i (IX+n)	5.87	0.70	x 6.4
PUSH qq	3.35	0.56	x 6.0
LDIR (BC<>0)	6.43	0.98	х 6.6
ADD A,r	1.40	0.14	x 10.0
INC r	1.40	0.14	x 10.0
ADD HL,ss	3.35	0.14	x 24.0
INC ss	1.96	0.14	x 14.0
JP	3.07	0.42	x 7.3
JR	3.63	0.42	х 6.7
DJNZ (B < >0)	3.91	0.42	x 9.3
CALL	5.03	0.84	x 6.0
RET	3.07	0.56	x 5.5
MULTU A,r	-	1.96	_
MULTUWHL,m	-	5.03	

A estrutura interna do R800 é como mostrada na figura 5. No R800, o barramento externo é de 8 bits, mas o barramento interno à CPU é de 16 bits. Portanto, o comando de adição de 16 bits coerre em apenas um ciclo. Podemos comparar a arquitetura do R800 à arquitetura dos processadores 8088, da Intel, utilizados nos PC's da IBM e dos 68008 da Motorola, utilizados no Macintosh, sendo meio 8 bits e meio 16 bits.

Figura 5 - Esquema do R800 CPU



Características da CPU R800

É "object compatible" com o Z80, isto é, programas que rodam no Z80, rodam no R800, exceto a parte que depende de "timming" correto.

A freqüência de clocks da CPU 6 de 7.16 Mhz, correspondendo a um Z80 rodando a 29 Mhz (no caso de "no wait states") como citado anteriormente.

Instruções de multiplicação com 16 ou 32 bits de precisão, o que eleva consideravelmente a velocidade de cálculo.

ARTIGO

Oficializou as instruções secretas do Z80 no que se refere aos registradores IX/IY.

Programação para aproveitar a rapidez do R800

De fato, o R800 é rápido. Entretanto, para aproveitar este recurso ao máximo, tos é, para aproveitar a capacidade do R800 sem gerar ciclos de espera, é necessário possuir alguma criatividade na programação. Para isso, basta seguir algumas regras características do TURBO R. Entre clas:

- Acessos ao slot externo custam três ciclos de espera ("wait");
- Acessos à ROM do micro custam dois ciclos;
- Um ciclo de espera quando não se conseguiu acesso à página de memória em modo DRAM embutida no micro.

O ideal é tentar manter o programa dentro do limite de 256 Kbytes de memória RAM embutida no próprio computador. Outra regra é tentar manter todos os bytes de uma instrução na mesma página, o que, acreditamos, não ser tão difícil. Por último, utilizar ao máximo os registradores do processador. Nestes casos a CPU não sofre ciclos de espera.

Naturalmente, não é fácil criar programas com essas características, mais pelo menos procurar enquadrar sub-rotinas que exijam mais velocidade próximas a essas condições.

Existem ainda, alguns detalhes relacionados com o alinhamento (posicionamento) das palavras de 16 bits na memória. O tempo de acesso a essas posições de memória pode variar entre 4 ou 5 ciclos de clock. Entretanto, prever o melhor posicionamento para os bytes de uma palavra é praticamente inviável, chegando mesmo a extremo da improbabilidade. Limitar-se às regras mais gerais já é mais que uma maneira de garantirmos bons (e rápidos) programas.

No próximo número, veremos novas funções adicionadas ao ROM bios e também o set de instruções do R800.

UMA MENSAGEM DE ESPERANÇA

"Passarão o mar e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar". (MT. 24:35)

Amigo leitor, vivemos días difíceis, numa nação acometida de todos os tipos de crises, financeira, social, moral e política, af vem a grande questão, QUAL É A SOLUÇÃD?

Somos um país continental e rico, com um povo pacífico (até demais), nós vivemos numa pobreza e como se estivéssemos em guerra devido à violência. Q QUE HÀ DE ERRADO?

Um grande inventor affirmou "que o planeta terra é a grande nave espacial sem manual de instrução". Disse uma grande mentria, que podemos desmentir com uma pergunta. Será que o citador da tiera não abaia o que estava fazendo? Há uma so resposta para estas questões: Existe um manual charriado BiBUA, a palevra de DEUS. Falhamos porque não lemos este manual, nele está a resposta a todos os problemas do planeta terra e seus habitantes, e para floar mais fácil, DEUS enviou um mestre, o seu filho amado JESUS CRISTO, que nos ensiña a usar este manual de vida.

Em caso de divida, nós desaffamos você a ler a BIBLIA sem compromisso, pole não forçamos nada a ninguém, ou converter alguém por nós mesmos, não podemos, mas queremos sugerir uma nova alternativa para seus contilhos humanos. Pedimos descuipas por usar este véculo que não é próprio para o assunto, mas não podemos ficar omissos, diante da situação criada por homens devido a quebra de principios básicos de vida, estabelecidos por DEUS. No próximo número voltaremos com a divulgação normal de nossos produtos.

ATENÇÃO: Se você não possui uma BÍBLIA escreva-nos, teremos grande prazer em enviar-lhe uma gratuitamente

EQUIPE ABBA COMPUTADORES

Tel: (021)552-4581 - Rua Senador Vergueiro, 207/1205 - Flamengo

Linha MSX - Computadores, Drives, Impressoras e Suprimentos Linha PC - Computadores, Impressoras, Gabinetes, Fontes, Monitores.

Faça sua grande jogada aqui

TOY GAMES

INFORMÁTICA

PC

JOGOS APLICATIVOS PERIFÉRICOS



1 e 2 MEGARAM MEMORY MAPPER PRODUTOS XSW

Chave Mestra
 Versor

Eluxo de Caixa

Contrato Empresa

SOLICITE NOSSO CATÁLOGO.

A TOY GAMES INFORMÁTICA dispõe dos melhores logos para o seu

dispõe dos melhores jogos para o seu MSX, oferecendo qualidade profissional, novidades Internacionals e garantia dos seus serviços.

SUPRIMENTOS

- · Fitas para impressora
- Disquetes 3 1/2 e 5 1/4
- Formulários continuos
- Etiquetas
 Ilyros e Revistas
- Livros e Revistas

DDX

Dríves: 3 1/2 e 5 1/4
Mega Ram Game
Mega Ram Disk 256/512 e 768 Kbytes
Modem de comunicação
Expansor de Slots
Cartão 80 colunas
Kit de conversação para 2.0

GRÁTIS

LANCAMENTO

Placa para ligar

TOYGAMES INFORMATICA

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO

Kit de regressão Expert Plus

Caixa Postal 7716 - CEP 01064 São Paulo - SP

Ruo Golvão Bueno, 714 - Con_l. 16 Liberdode - São Poulo - SP Práximo Estação Metrô São Joaquim

Fone: (011) 277-4878

AMIGA

JOGOS APLICATIVOS PERIFÉRICOS

PROMOÇÃO

- A cada 10 jogos 1 grátis
- Preço especial para pacotes de 100 logos

PERIFÉRICOS

- Drives 5 1/4 e 3 1/2
- Impressoras
- Modens
- Monitores

PC/XT - AT

DISCOVERY

Professional Publisher Screen Stelar MSX Post Maker

NEMESIS Top Card Page Maker Clip-Art

Hello

HITEK MSX Turbo Animador 3D

DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL



MSXGUIDE - Guia para o usuário dos BBS

as, afinal, o que vem a ser um modem? Este periférico, como já descríto em outros artigos, serve para ligar um micro através da linha telefônica com outros micros para troca de mensagens e programas. Alé aí, seria sem graça e sem maiores aplicações limitar-se a usar o modem só para isso. Isso, se não existisse o BBS!

O BBS (ou CBBS, como queiram), é um sistema, tal como num quadro de avisos, onde você "pendura" seus recados e programas. Feito isso, outras pessoas podem ler e responder. Podem também deixar lá outros recados para todos lerem.

Para participar deste sistema, basta dispou de um microcomputador e uma linha telefónica. Possuindo bastante espaço em Hard Disk, você já pode montar um BBS abrindo recursos a todos que quiserem acessá-lo através de seus modems e telefones. Este serviço torna-se praticamente gratuito ou com pequeno custo.

Normalmente, um BBS possui um cadastro onde você é reconhecido através de uma senha. Em alguns, você mesmo se cadastra. Dentro desse BBS, você encontra informações gerais sobre o sistema de funcionamento, envia mensagens para o Sysop (operador), envia mensagens públicas (que todos lêem) e, por fim, pode ler as mensagens que outras pessoas lá colocaram.

Você ganha uma caixa postal onde o sistema avisa quando tem mensagens enderçadas a você. Com isso você poderá fazer perguntas e ter certeza de ter a resposta. Todo usuário de BIS é, acima de tudo, prestativo e sempre auxilia os novatos.

Dentro da estrutura de um BBS, você encontrará diretórios (ou boards) destinados a assuntos específicos. É al que o usuário se sente em casa pois quase todo BBS possui um 'board' destinado ao MSX. Ali você encontra outros usuários trocando experiências, dicas, falando sobre aquele jogo novo, aquela música, colocando as novidades em día. Nor-

O MSXGUIDE é um boletim destinado aos usuários do micro MSX e tem diversas referências para facilitar seu intercâmbio com as diversas fontes de consultas disponíveis no Brasil e no exterior.

Computer Board Bulletim System! Grafia correta ou não, esta é a prova de que você não está só como usuário do MSX. Se até este momento você não comprou um modem, após este artigo terá razões de sobra

para ter um.

malmente existe sempre um 'board' MSX em cada BBS, porém o SamRio BBS é uma exceção. Lá você encontra diretórios especializados, com por exemplo, o MSX-GUIDE (um projeto de boletim), além do próprio diretório MSX, restrito aos "associados".

O SamRio tem outras particularidades como poder trocar mensagens com tusários de outros estados(Sampa-SP e SampaSul-PR através da R&R Net). Outros BBS, como o RioBBS e o Eureka, entre outros, também fazem isso, só que o SamRio é o que tem mais mensagens sobre o MSX. Tem uma turma que acessa no SampaSul que sempre traz novidade para nós.

Além das mensagens, um BBS possui um banco de programas onde você pode, livremente, colocar e apanhar softs de várias

Tabela 1

linhas de micros. O MSX se faz af presente com uma boa variedade de jogos, aplicativos e utilitários. No jargão das BBS, enviar um programa chama-se "upload" e, apanhar, se chama "download". Um interessante mecanismo chamado protocolo cuida para que os dados que são transmitidos pelo modem sejam corretos. Existem diversos protocolos de comunicação para micros. O MSX se utiliza do Xmodem e, más recentemente, do Zmodem, dependendo apenas do soft de comunicação usado.

Outra faceta deste vaivém de programas pelo modem é a compactação dos arquivos. Compactado, o programa diminui de tamanho e leva menos tempo para ser transmitido, economizando o telefone (e sua contai). Ao receber um arquivo compactado, basta descompactá-lo para que ele volte a ficar

idêntico ao original. Para o MSX, a tabela 1 mostra os utilitários disponíveis para fazer estes serviços.

Existem outros softs que compactam, como o DE-LBR.COM e o SQIII.COM, porém menos usados. Lembre-se destas extensões quando for xeretar um banco de programas MSX nas BBS.

Os modems mais comuns no MSX operam a duas velocidades padrão: 300/300 bps e 1200/75 bps, A velocidade de 300/300 permite que o seu micro se comunique com outro, mandando e recebendo os caracteres a 300 bps (bits por segundo). Apesar de lenta, essa é a velocidade mais encontrada nas BBS para a nossa linha de micros. Existem velocidades maiores de 1200/1200 e 2400/2400. porém, somente acessíveis por computadores. Teoricamente, se voce instalar uma safda serial (RS232), você poderá usar um modem externo nestas velocidades

CRUNCHER.COM	Compacta gerando um arquivo com extensão ?Z? (Exemplo: O soft TESTE.COM fica TESTE.CZM), evidentemente com menor tamanho.
UNCR.COM	Descompacta softs compactados pelo CRUNCHER.
LINKER.COM	Este soft agrupa vários arquivos num único com a extensão LNK. Ex: TESTE.COM + HELP.TXT podem ser agrupados no arquivo TESTE.LNK que por sua vez pode ainda ser compactado pelo CRUNCHER ficando TESTE.LZK.
UNZIP.COM	Este soft descompacta arquivos com a extensão ZIP. Estes arquivos são textos ou programas compactados pelo softs PKZIP do IBM-PC. Foi recentemente adaptado de uma versão para CPPM para o MSX. Por requise tomo de la pode compactar desta forma (que é a mais eficiente de todas pois gera um arquivo bem menor) mas já existem noticias que estão convertendo o próprio PKZIP para o MSX. Vamos escorar

Entretanto, na prática não se vê isso.

Talvez você perguntasse: e a velocidade de 1200/75, pra que serve? Esta velocidade serve para a mesma coisa, isto é, transmite a 75 bps e recebe a 1200. Entretanto, como não é uma velocidade comum nos EUA, é muito difícil encontrar modens (e BBSI) rodando nesta velocidade. No Rio de Janeiro, somente o SamRio BBS usa essa velocidade. Outro sistema que usa essa velocidade é o Videotexto. Originalmente baseado no Sistema Minitel (Francês), o VTX é um banco

Tabela 2		
MSXCOM	de Sérgio Gallo. Possibilita que você acesse tanto a 300/300 como em 1200/75, podendo usar tranqüilamente as opções disponíveis nos BBS	
MDMSX PLUS	de Luís Anésio, é outro bom soft de comunicação que faz tudo que o MSXCOM faz e mais um pouco. Um bem-bolado soft, usado basicament através das teclas de função do MSX e que, de quebra, disca para você! (isso, se seu modem tiver esse recurso).	
ZMP	Este é novo no pedaço! Adaptado da versão para CP/M, não é nacional. Roda em 80 colunas, mas tem uma vantagem: usa o protocolo Zmodem, que permite que você complete a transmissão de um programa mesmo que a linha caia sem ter que repetir tudo. Só isso já vale o esforço.	

TRIDENT INFORMÁTICA

PROGRAMAS ORIGINAIS INÉDITOS PARA O SEU MSX

SENA

A TRIDENT INFORMÁTICA lança com absoluta exclusividada, o programa certo para você gandar na SENAI Ele combine as desenas ascolinidas por você e ae distribul am volantes, de modo a cercar o resultado do concurso, aslava se combinações em disco para postarior utilização, exiba os volantes combinados na tala ou na impressora, utilização, exiba os volantes combinados na tala ou na impressora cutilização, exiba os volantes combinados na tala ou na impressora cutilização, exiba os volantes: o SENA praenche eutomaticamente, curidad por você (automático) e natas você não tavá nem o trabelho de preenchar os volantes: o SENA praenche eutomaticamente, comtunado so continuos de volantes reconhecidos pela caixa. O SENA é um software original acompanhado de um completo manual de uso e garantia por 90 da sa. Pecus en initações.

TRIDENT MALA-DIRETA

Mala-direta com todos os recursos da um bom mala direta: busca e ordanação por quelquar campo, imprassão de ista teletônica e atiquetas, acamtuação grática em imprassoras MSX ou ABNT, selecionáveis no próprio programe e total controla sobra os registros (acrescenta, delete, corrige, etc.), mostra o diretôrio do discon a tala e ainda permite programar se taclas de função pare facilitar a digitação.

TOP SPRITE

Você nunca mais vai precisar perdet tempo nem quebrar e cabeça para digitar todas equalas linhas 'DATA' e as outras linhas do programa de uma rotina de definição de um sprite. O TOP SPRITE gara toda a rotina para você (com uma drica linha DATA). Basta desenhar o sprita do jeito qua você quiser, no programal lodeal para quem elabora jogos ou programas solísticados que usam esse racursos gráfico do Marco.

TRIDENT ELETROCALC

Programa obrigatório eos aliccionados em eletrónica. Ele resolve para voce as fórmulas de maior uso em eletrónica, além de possuir um banco de dados com as características de mais de 400 componentes eletrónicos, onde ele pode mostrar para voce, quala os componentes maior ecomendávela para um projeto. Possui também um apanhado da diversas tabelas e gráficos contendo diversas informações.

KONAMI COLECTION

Colação da jogos da Konami, com 20 jogos 1.0 normal em dois disquetes, todoe autoaxacutáveis e com um menu para facilitar e carga do jogo desejado.

OBS: Programas originais, ecompanhados de um completo manual de uso e de garantia por 90 días. Temoa ta nibém gamas e aplicativos.

TRIDENT

CX. POSTAL 12094
 CEP 02098 SÃO PAULO SP
 FONE (011) 298-8712

Para comprar ou solicitar maiores informações sobre nossos programas, llgue (011) 298-8712. Preços especiais p/ revendas. de dados controlado pelas empresas públicas de telefonia (Telerj e Telesp), que divulgam informações e serviços. No Rio, o VTX está no começo, com poucas opções (Bancos, Consulta à lista, Detran, etc.), mas em São Paulo, tem uma grande variedade de serviços, entre os quais, noticiários, passagens aéreas, barcos, bate-papo, lazer, esportes e muitos outros que são difíceis de lembrar e descrever.

Para ter acesso a estas várias opções de BBS e Videotexto, não bastam somente o MSX e o modem. É necessário possuir um soft que possibilite isso. Graças aos nossos programadores tupiniquins, temos excelentes, como relacionado na tabela 2.

Os softs descritos nessa tabela não servem para acesso ao Videotexto. Para essetipo de acesso, usa-se um emulador apropriado, tal como o VTX, VTS e o VTXMSX. Existem varias versões mas todas funcionam a contento.

Por fim, na tabela 3 estão todos os diversos telefones de acesso às BBS. Escolha as que mais simpatizar, e bons acessos...

Tabela 3

14 BIS BBS	061-3132660	24 h
14 BIS BBS	021-2209628	24 h
ALPHA BBS	011-2640693	24 h
BACKDOOR BBS	021-2644321	24 h
CANAL VIP	011-8535333	24 h
CLASSIC BBS	011-8423551	24 h
CLASSIFICADOS BBS	021-5412795	20 às 9 h
COLUMBIA BBS	D194-636601	18 às 7 h
COMM-PC BBS	011-8156888	8 às 22 h
COMPUSERVE BBS	021-2862242	9 às 2 h
CONTACT BBS	021-5113290	24 h
CPS BBS	021-3922878	22 às 6 h
CURE BBS	071-3593602	24 h
ELETRON BBS	021-2361828	23 às 2 h
INFOTRIP BBS	021-2737614	24 h
KAUS BBS	021-2861293	10 às 19 h
LEO'S BBS	021-4378972	22 às 8 h

LUCANET	061-2250005	24 h
MANDIC BBS	011-8132676	24 h
NCC 1701 ROCKET BBS	061-2427187	19 às 7 h
PERSOCOM BBS	061-2741431	24 h
PHOBOS BBS	021-7175431	Fora do Hor. Com.
PRAGMATIC SOCIETY	021-2676820	21 às 7 h
RIO BB\$	021-2479536	24 h
SAMPA	011-5711822	24 h
SAMPA-SUL	041-2253398	24 h
SAMRIO	021-5815781	24 h
TEX BB\$	021-2754005	24 h
TIME TUNNEL	081-3266159	24 h
UNO (NODE 1)	D11-8151565	24 h
UNO (NODE 2)	011-8699036	18 às 8 h
VIDEOTEXTO BANCOS	011-1484	24 h
VIDEOTEXTO EXECUTIVO	011-2571103	24 h
VIDEOTEXTO RJ	021-2760140	24 h
VIDEOTEXTO RJ	021-2760148	24 h
VIDEOTEXTO EMPRESA	011-1482	24 h
VIDEOTEXTO MENSAGEM	011-1483	24 h
VIDEOTEXTO PÚBLICO	011-1481	24 h

Dados do Antor

Lauro Correa de Faria Caixa Postal 18153 20722 Rio de Janeiro RJ Telefones; 581-4401 (Res.) 211-9346 (Trab.)

Formado em Contabilidade (Superior) pela Faspa/RJ, autodidata nas linguagens basic, assembler e dbase II, além de usuário dos micros TK85, MSX 1.1 e IBM PC AT 286. Autor do boletim MSXGUIDE destinado aos usuários MSX e anualmente buscando ajuda para colocar à disposição a MSXGUIDE BBS com acesso a todos os micros.





Sabe onde está e diference entre um MSX e um PC?

Está na CPU. Quem tem MSX já tem sua CPU, agora quem tem PC, tambám terá sue CPU.

Com profundo teor técnico, conteúdo, um projeto gráfico moderno e arejado, uma linguagem clara e objetive CPU/MSX conseguiu ter grende ecelleção e credibilidade junto aos seus leitores.

Com a mesma dedicação e esforço, uma filosofia de trabalho que tornou CPU/MSX líder de mercado no segmento MSX, pretendemos fazer CPU/PC.

Pretendemos nos dedicar de corpo e alma na abordagem de essuntos sobre os fantásticos micros da linhe PC, onde com certeza, também seremos lider.

Assim como a águe não se mistura com o fogo, CPU/MSX não poderie comentar assuntos sobre PC, porém, a água mata e sede, o fogo aquece, e existirá uma CPU para MSX e outre para PC, cada uma cumprindo seu papei, só que seperadamente.

Teor técnico e conteúdo você só encontra em CPU/PC. A revista que ensina você e tirer o máximo proveito do seu micro. Leia CPU/PC e aprenda a tirar o máximo proveito de seu PC.

Leia - Assine - Participe

Bônus Rio Editora Ltda. Av. Nossa Senhora de Copacabana 605 grupo 404 Copacabana - CEP 22040 - Rio de Janeiro - RJ



NOVOS LANÇAMENTOS DISCOVERY

SPRITE FACTORY

O melhor e mais rápido editor de sprites do carlos estados de totalmente em Pasada Carlos estados en la face fuel se em Pasada Carlos estados en la face e

E MAIS

PROFESSIONAL PUBLISHER: O melhar sistemo Desktap pora MSX. Fódi de usar e muito eficiente. 5 1/4 ou 3 1/2. Preço: Cr\$ 29700,00.

PROFESSIONAL LABELS: Gerador de etiquetos personolizados pora disquetes, cadernas, etc. 5 1/4 au3 1/2. Preço: Cr\$ 7440,00. PROFESSIONAL CARDS: programa gerador de cortêse comemorativos. Acamponho disco com shapes. 5 1/4 au 3 1/2. Preço: Cr\$ 10100.00.

PROFESSIONAL STRIPES: Crie faixas com até 4,60m de comprimento, com qualquer alfabeto ou shape. 5 1/4 au 3 1/2. Preço: Cr\$

7440,00.
PROFESSIONAL PUBLISHER ADVANCED: Todas os quatro melhores programas paro Desktop em um só disca. Facilidade e comodidade. 5 1/4 ou 3 1/2. Preço: Cr\$ 52000,00.

didode, 5 1/4 ou 3 1/2. Preço: Cr\$ 52000,00.

MSX EXPRESS: A primeira e melhor revisto digital para MSX, Reportages, dicas, concursos e brindes. Disponíveis as números 1, 2.

portogens, dicas, concursos e brindes. Disponíveis os númeras 1, 2, e 3. 5 1/4: Cr\$ 3500,00. 3 1/2: Cr\$ 5000,00. Aguarde o númera 4.

DISCOVERY TERROR SHAPES: Figures pare Desktop com motivos de terrar. 5 1/4 ou 3 1/2. Preço: Cr\$ 515D,DD.
DISCOVERY SUPER SHAPES: Figures pora Desktop com motivos diversos. 5 1/4 ou 3 1/2. Preço: Cr\$ 515D,DD.

BRASIL GEOGRÁFICO: Poderoso otlas eletronico. Pesquiso por cidade ou otividade ecanamica. 5 1/4 au 3 1/2. Preço: Cr\$ 7450,00.

MASTER CRUNCHER: Compactador de arquivos paro MSX. Os programos compoctados continuom executáveis. 5 1/4 ou 3 1/2. Preso: Cr\$ 6200,00.

SCREEN STEALER: Retira qualquer tela do seu jogo favorita. Depois é sá usá-lo em quolquer editor gráfico. 5 1/4 ou 3 1/2. Preço: Cr\$ 572D,DD.

MSX POSTER MAKER: Programe especializado no confecção de poster se cartazes. 5 1/4 ou 3 1/2. Preçoi CT\$ 12430,00.

MSX FLOW CHART PLUS: Gerador de gráficos comerciais, científicos e estotísticas, lá dados do Supercolc 2. 5 1/4 ou 3 1/2. Preçoi CT\$ 12430,00.

PROGRAMAS EM dBASE II PLUS:

CONTROLE DE ESTOQUE: Gerenciador de um estoque qualque, Permite requiture automática de procas, além de vérios relatrónicos, mente pora 2 drives. 5 1/4 a u 3 1/2. Preço: Cr\$ 16140,00. CONTROLE BANCÁRIO: Gerenciador de contra bancária. Permite estorno de operações. Imprime salda e extrato dos últimos movimentos. 5 1/4 a u 3 1/2. Preço: Cr\$ 5300,000.

PROFESSIONAL DATA RETRIEVE

Uma nova filosofia em banco de dados. Manuele as fichas como num microfilme. Da adore mente redefinívol pelo usuário. Buez pota qualquer campo definido, utilizando tambiém sub-stringo definido, utilizando tambiém sub-stringo definido, utilizando tampo. Quantidade de registros limitada penas pela campo. Quantidade de registros limitada formatos de impresada de da disc. Vários Costa, Disponívol em 5 1/4 e 3 1/2; Pecc 5 19840,00

THE COOK BOOK: Programo gerenciador de receitos. Busca e imprime por nome da prato ou ingrediente principal, 5 1/4 ou 3 1/2. Preço: Cr\$ 10450,0D.

CADASTRO DE CLIENTES: Específico poro emissão de etiquetos. Várias lipos de busca. Si 1/4 ou 3 1/2. Prespot Cr\$ 370,00.

CADASTRO O E PRODUTOS: Frograma poro cadastro, e étique tor produtos em estoque. 5 1/4 ou 3 1/2. Prespot Cr\$ 98300,00.

BOOK CONTROLLER: Controlled rad biblioticas. Relatários no vídeo ou impressoro. 5 1/4 ou 3 1/2. Prespot Cr\$ 5330,00.

VIDEO CONTROLLER: Controlled rad biblioticas. Relatários no vídeo ou impressoro. 5 1/4 ou 3 1/2. Prespot Cr\$ 5330,00.

VIDEO CONTROLLER: Gorenciador de fitos de video. Gero relocitários e etiquetos poro cotalogração. 5 1/4 ou 3 1/2. Prespot Cr\$ 320.00.

MUSIC CONTROLLER: Poderoso gerenciador de discotecos. Ideal para colecionadores. 5 1/4 ou 3 1/2. Preço: Cr\$ 5320,00.

JOGOS NACIONAIS:

OISCOVERY IMOBILIÁRIO GUERRA FRIA OLHO VIVO TESOURO NAS ESTRELAS

5 1/4 ou 3 1/2, Preço: Cr\$ 5320,00.

PARA PEDIDOS EM 3 1/2, ACRESCENTE A QUANTIA DE CRS

2000,00 POR CADA PROGRAMA.

Poro pedir, envie cheque nominol ou vale postol (Ag. 1. de Morco) à:



DISCOVERY INFORMÁTICA ITDA

R. DA QUITANDA 19/404 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CAIXA POSTAL 3043 - CEP 20001 TEL: (021) 232 2751

REPRESENTANTES AUTORIZAGOS:

DIGIMER - (0512) 26 4395 - RS DIGITAL - (0512) 25 9944 - RS LOGODATA - (027) 327 8517 - ES ECTRON - (01) 290 7266 - SP TOYGAMES - (01) 277 4878 - SP CHAMPION - (01) 63 2030 - SP TAKERU - (021) 232 0650 - RJ

PECA CATÁLOGO GRÁTIS

Projeto Hardware parte 2

a primeira parte deste projeto mostramos como montar um circuito básico que serviria para conectar o microcomputador ao mundo externo. Ressaltamos as infumeras aplicações que poderiam ser dadas ao micro através da conexão de outros circuitos.

Todo leitor que conseguiu montar a placa, a menos do problema citado noutro artigo desta edição, já deve ter realizado algumas experiências e deve estar ansioso por mais novidades. Nesta parte, mostraremos como usar a placa para controlar alguns dispositivos eletrônicos, como relés, motores DC, leds e displays.

De fato, controlar dispositivos é uma das coisas mais imediatas obtidas com a interface. O circuito pode ser programado para controlar até 24 dispositivos distintos ao mesmo tempo, o que deixa o usuário com uma boa margem de escolha.

Alguns cuidados com o microcomputador

Todo circuito eletrônico, seja ele digital ou analógico, precisa de uma fonte de alimentação para funcionar. É importante observar que o circuito não deve drenar mais corrente, isto é, mais potência que a fonte pode suprir a cada instante. Normalmente, as fontes são dimensionadas a fornecer um pouco mais que a potência máxima consumida por um sistema qualquer. Dessa forma, é usual projetar os circuitos e as fontes de maneira que possam trabalhar com relativa folga.

No caso do microcomputador, isso também deve ser observado. Num PC, por exemplo, a fonte utilizada é uma fonte especial, que usa uma tecnologia diversificada. Essa fonte, chamada fonte chaveada, é capaz de fornecer correntes altíssimas por longos períodos sem desarmar. Em algumas vezes, se algum CI entrar em curto, a fonte pode derretê-lo antes de desligar-se.

No MSX, entretanto, não podemos contar com uma fonte dessas. Segundo o manual do fabricante, o micro consome no máximo 42 watts de potência, contra os 200 watts médios da fonte de um PC.

Consumir no máximo 42 watts, significa poder suprir, no máximo, uma potência próxima (porém menor). Desses 42 watts, só a CPU consome 30 watts, o que nos deixa com 12 watts para aproveitar.

Desse modo, para alimentar dispositivos que concessitam poteñcias relativamente altas, como motores e relés, é preciso dispor de uma fonte extra para não sobrecarregar ou mesmo danificar o micro. Estejam cientes de que este não é um mero detalhe, mas uma regra que deve ser bem observada. Para usar duas fontes independentes em um mesmo circuito, basta ligar seus pinos terra.

Mesmo no caso de simples leds. é aconselhável tomar cuidado. O led é um dispositivo semelhante a um diodo, isto é, deixa passar corrente em apenas um sentido, mas que também emite luz. Além disso, a corrente não deve ser alta, pois há o risco de queimá-lo. Para manter leds operando corretamente, é preciso limitar a corrente através de resistores. Um led comum pode drenar até 100 mA sem queimar, o que, sob uma tensão de 5 volts, equivale a uma potência de 0,5 watts. Se todos os 24 pinos de saída controlarem tais leds, estaremos exigindo os 12 watts restantes, o que deixará a tonte acima do limite, já que temos que levar em consideração o consumo do próprio circuito da placa. Nada impede, entretanto, que essa ligação seja feita. Basta limitar a corrente em cada led com resistores maiores, obtendo uma luminosidade mais fraca, mas ainda perceptível.

Mais um detalhe a ser levado em consideração: A fonte pode fornecer 5, 12 ou -12 volts em relação à terra. Entretanto, cada tensão tem limites de potência diferentes. Praticamente, toda a potência da fonte está disponível na tensão de 5 volts. Nas tensões -12v c +12v, estamos restritos a utilizar apenas 50 mA de cada, isto é, 0.06 watts. Isso praticamente profbe o uso dessas tensões para outras aplicações. Portanto, vamos nos restringir aos 5 volts do micro, ainda que somente para aplicações menores.

Como calcular o consumo de uma aplicação

Calcular o consumo de um circuito qualquer é bem simples. Basta aplicar a lei de Ohm, que se resume na seguinte fórmula:

V = R*I ou I = V/R

onde V é a tensão (aqui sempre 5 volts), R é a resistência total em ohms e I, a corrente que passa pelo dispositivo em ampères.

Para calcular a potência, usamos a fórmula:

P = V*I

Tomemos como exemplo, os leds ligados às saídas da porta A do 8255. Sendo a resistência ligada em série com o led igual a 470 ohms, calculamos uma corrente de 10 mA (0.01 ampères) por led aproximadamente. A potência torna-se, portanto, 0.05 watts por led, o que nos permitiria, teoricamente, ligar até 240 leds à fonte, o que, naturalmente, seria um exagero, se não fosse impossível.

As saídas da Interface

Para utilizar as saídas da interface, este problema de consumo é ainda mais delicado. O 8255 é compatível com a lógica digital TTL, que também possui suas limitações. Se ligarmos um dispositivo que drene mais de 16 mA por uma porta, podemos queimar o integrado. Para fazê-lo corretamente, temos que utilizar um "driver" que puxe corrente da fonte sobressalente, aliviando o trabalho do 8255. O driver nada mais é que alguns componentes, tendo como coração um simples transistor.

Um driver sempre consome pouco do CI, o que permite que vários deles sejam conectados ao mesmo tempo, inclusive na mesma saída. Entretanto, para evitar eventuais problemas, é melhor abusar do número de saídas do integrado que pendurar vários dispositivos na mesma saída.

Outro ponto importante, é evitar curto circuitos entre as saídas. Novamente, tentando ligar saídas com tensões opostas, poderá haver queimas.

Os dispositivos

O primeiro dispositivo que a interface já controla, é uma següência de leds que já estão ligados na placa. Como podem perceber, cada led possui seu resistor próprio.

O uso de displays é análogo ao uso de leds. A figura 1 mostra como deve ser feita e também como não deve ser feita a ligação de displays. A segunda maneira não é utilizada norque quanto major for o número de leds ligados, major será a corrente passante pelo



AND ALE SOFTWARE Distribuidor autorizado MSX-SOFT

Tel.: (021) 592-7456 RIO DE JANEIRO

Jogos e aplicativos 1.0, 1.1, 2.0, 360 e 720K. Mais de 4000 programas, Inciusive novidades e Memory-mapper. Catálogos grátis. Remessa para todo o país. No Rio entregamos a

domicílio. Melhor preço.

- Drivas Megaram
- Impressoras Modem
- Transformeção 2.0 e 2.0 +
- Interfaces e Monitorea, com garantia de um ano


Cliente da Andale tem cartão GrediSoft e paga em eté 3 vezes sem juros. Temos tudo para MSX.

Jogos de PC:

Temos os meihores. Grande variedade. Ex-

ceientes preços. Solicite o nosso catálogo grátis LANÇAMENTO MSX: PERSON - personalizador de discos. Exclusivo. Cr\$ 9,000,00





verificar que os pinos Pb0 e Pc0 não são usados. No programa, entretanto, a saída Pb0 é complementada a cada meio segundo, possibilitando o controle do ponto (como pisca-pisca) do display 3, possibilitando a apresentação de um relógio mais real. Cabe a cada um realizar ou não esta ligação.

No bloco 1, está o bloco hexadecimal a ser digitado com o MSXDEBUG. O bloco 1 contém uma pequena rotina que move o programa para sua posição correta. Ao ser executado, o programa ocupará o início da

resistor. Segundo a lei de Ohm (V=RI), observamos que isso fará com que a queda de tensão no resistor seja muito alta, o que deixará os leds com luminosidade muito fraca. Dessa forma, é recomendável que se utilize um resistor por segmento. A figura 2 mostra a pinagem de um display comum de 7 segmentos, nomeados de AaG.

Como um exemplo prático, na figura 3 é mostrado como utilizar uma sequência de displays semelhante a um relógio digital. Os resistores são relativamente altos (1K) para limitar a corrente passante no CI. Cada segmento é controlado diretamente por uma saída distinta da interface.

Na listagem 1, está um pequeno programa em assembler que aproveita a interrupção do Z80 para atualizar nosso relógio automaticamente. Estudando as ligações dos displays, podemos

Figura 2 Display FND560

.O SEU INFORMATIVO EM DISHETTE S 1/4 OU 3 1/2: ENTARVISTA C/ ADEMIA CHACHAND, MAPRA DE JOGOS & MANUAIS, ESQUEMAS. DICAS, MACETES, FM-PAC, BIOS/CLOCK/VDP & VARM DO MSM 2, MUSICAS. -BDVENTURES, COMANDOS MSM 2 & 2+, REPORTAGENS, APLICATIVOS, MAPPER. INSTALRADO DO MITO+, COLOCANDO VIDA ETERNA NOS JOGOS, E MUITO MAIS.

PRECO CR\$: .7000,00 EH 5 1/4 .8000,00 EH 3 1/2

CHEQUE HONIPRL M: MHDEMSON C. DIMS ****** CRORSTERNOS REVERGEDORES *****

TENDS KIT 2+ CON: DITO CAMPIS DE SON 256 KB. DE HENDRIM RAN


RIO JACUIPE 55/201 SALUADOR CEP 40425 T:071 22683

Figura 3

Principle de dischara de lede
Lisacan des sepandos en carculte bealan

27 a se

página 1. Logo, procure não executar outros programas maiores de 16 Kbytes a partir do DOS, uma vez que poderá se sobrepor à



rotina de atualização do display do relógio, podendo causar uma queda do sistema. Para acertar o relógio, entre no BASIC e mude os endereços &HFFCA, &HFFCB e &HFFCC para hora, minuto e segundo respectivamente. Use o comando POKE. Observe que o relógio continua sendo atualizado mesmo quando o computador faz outras coisas. Entretanto, sempre que um acesso ao drive for realizado, o relógio atrasaciós.


Outros dispositivos comuns que podem ser controlados são relés e pequenos motores. Na figura 4 estão esquemas do diver para relés de uso geral. Na figura 5 publicamos um driver mais adequado para lidacom a corrente mais elevada de um motor elétrico. Na tabela 1 encontra-se como controlar o motor. Mais uma vez, vale lembrar que relés e motores exigem fontes extras-

Para realizar as montagens, não é necessério confeccionar placas especialmente para cada circuito. No comércio eletrônico existem placas prontas (placa padrão) com tamanhos diversos. Essas placas já vém com os furos e com as trilhas prontas. Basta encaixar os componentes e fazer as ligações através de jumpers.

Devido à grande quantidade de informações deste artigo, pode ser necessário que os leitores tenham que consultar a literatura especializada para maiores detalhes.

Figura 5

Briver para motores DC (3-12v)



Contrele do Mortor

EL	E2	ESTREC
0	0	Parado
0	1	Normal
ι	10	Inverso
1	1	Parede

Entretanto, não deixem de escrever para relatar suas experiências e tirar suas dúvidas. Na próxima edição, mostraremos como controlar motores de passo, dedicando um artigo inteiro a esse interessante dispositivo. Aguardem.

- ORIVE 6 1/4
- . PLACA BO COLUNAS

- MEOARAM OISK 256 KB
- MODEM DE COMUNICAÇÃO
- MEOARAM OISK \$12 KB
- MEOARAM DISK 768 KB
- · INTERFACE DUPLA PIDRIVE
- · IMPRESSORAS

- · TRANSFORMAÇÃO P/2 · O
- MONITORES
- . EXPANSOR OF SLOT (C/4SLOTS)
- · OABINETE PIORIVE CIFONTE FRIA
- · Pscotão em Disco: 100 jogos (escoiher)+ 5 splicativos + 10 discos

Catálogo Completo Cr\$ 500.00 - Esse valor será abatido no seu pedido - Atendemos todos os estados em 24 horas via SEDEX. Para fazer seu pedido, envie cheque nominal com carta detalhada para MSX-SOFT INFORMÁTICA.



Matriz: RJ - Av. 28 de Setembro, 226 Lois 110. VILA SHOPPING - RJ - CEP 20551 - TELS -(021) 284-5791 e 264-1549 Fillal Curhiba: - Av. 7 de Setembro, 3 146 Loje 20 SHOPPING SETE - CURITIBA - PR - CEP B0010 - TEL - (041) 232-0399 Fillal São Paule: Caixa Postel 20217, CEP 04043 - TEL. (011) 579 8050

Listagem 1

	DRG #4100
START:	DI LD 0,880 DUT (*FF),A ZDR A LD (SED),A LD (SED),A LD (MIN),A LD (MINE),A LD (MINE) LD HL, MINE) DO (*FDAO),A AND SPC OR B LD (*FDAO),A CALL MOSTRA JP O
NTEMPD:	LD HL, TIME LD A, (HL) INC (HL) INC (HL) AND A JP 7, PAGA CP 29 JP 7, ACEMDE CP 59 LD (TIME), A LD (TIME), A LD HL, SEE INC (HL)

	me ing (inc.)
	CP 60
	JR NZ,MTEO LD (HL),0
	LD (HL),0
	LD HL, MIM
	INC (HL)
	LD A, (HL)
	CP 60
	JR MZ,MTEO
	LD (HL),0
	LD HL, HDRA
	IMC (HL)
	LD A, (HL)
	CP 12
	JR MZ,MTEO
	LD (HL),0
MTE01:	CALL MDSTR
	RET .
MDSTRA:	MDP
	LD A, (HDRA
	CALL SEPDI
	PUSH DE
	PDP HL
	LD A, (MIN)
	CALL SEPON
	CALL PRINT
	RET
ACEMBE:	IN A,(#FD)
	DR 1
	DUT (#FD),
	RET
APAGA:	IN A,(#FD)
	AND #FE

DUT (#FD), A

RET

```
LD A.(HL)
                                  :Imprime numero no display
                                  :Entra H=Milhar L=Centena
                                         D=Dezena E=Unidade
                                 PRINT: LD A.E.
                                          CALL DECOD
                                          IM A. (#FD)
                                          AND 1
                                          DR C
                                          DUT (#FD).A
                                          LD A.D
                                          CALL DECOD
                                          IN A. (#FE)
                                          AND 1
                                          DR C
                                          DUT (#FE).A
                                          LD A.L
                                          CALL DECDD
                                          IN A. (#FC)
                                          AND 1
                                          UR C
                                          DUT (@FC),A
                                          LD A.H
                                          AND A
                                          JR Z.PRT01
                                          IN A. (#FC)
                                          DR 1
                                          DUT (#FC),A
                                          RET
                                  PRT01: IM A.(#FC)
```

AND #FE BUT (#FC),A RET

¿Separa unidades e dezenas

:Entra A=Mueero



A Arcade Informática e Siatemaa está lançando com exclusividade o cartucho FM SOUND STEREO (compativel com o FM PAC) com tecnologie TecnoBytes. Em exposição na Arcade Informática e Sistemas e brevemente com uma relação de distribuidores para todo o Brasil,

Progremas pare MSX, periféricos, drives, chaveamentos, etc.

Aguarde MID com teolado profissional para MSX.

Programas pare TK 90X (lencamentos), Interface pare eté 4 drives 360 Kb e 720 Kb com saída pare impressora, interface Explorer PSG com 3 caneis de som, Multiface One compatível com a interface de drives e demais pariféricos. logistics pain with a sail Virus Artie.

Programas para PC XI ou AT, periféricos PC XI ou AT, etc.

Tel.: (021) 201-0442 - Peça seus catálogos para maiores informações. Rua 24 de maio, 475 - Salas 217/218 - Estação Riachuelo - RJ - CEP 20951

Listagem 1 - Continuação

D=Dezena E=Unidade :Sai

SEPDM: 1.D D.O. SEP01: LD E.A SUR 10 RET C INC D JR SEP01

:Decodifica numero :Entra A=Numero 0-9 :Sai C=Coding

DECOD: LD 1%, TABCOD DEC01: 1D C.(1X+0) AND A RET Z DEC A 1NC 1X JR DECOI

TABCOD: DEFR #FA.#50.#BC.#DC.#! DEF8 #CE, #EE, #58, #FE, #I

TIME: DEER O EGU #FFCC SEG: MIN: EQU #FFCB HDRA: EQU #FFCA

4100 FB 11 00 0B 06 00 10 FE 4108 18 7A 83 20 F9 F3 01 00 4110 00 2A 01 00 E5 21 FF 41 4118 E5 A7 11 00 41 ED 52 44 4120 4D 21 48 01 09 D1 03 FD 4128 88 11 F5 FA 21 36 01 01 4130 15 00 D5 FD R0 C9 DR AR 4138 32 F4 FA F6 FF D3 AR CD 4140 00 41 3A F4 FA D3 A8 C9 4148 F3 3E 80 D3 FF AF 32 CC 4150 FF 32 CB FF 32 CA FF 32 4158 E4 41 21 9F FD 11 9A FD 4160 01 04 00 ED 80 21 35 41 4168 22 A1 FD DB A8 47 3A A0 4170 FD E6 FC 80 32 A0 FD CD 4178 6F 41 C3 00 00 21 E4 41 4180 7E 34 A7 CA 89 41 FE 1D 4188 CA 82 41 FE 38 CO AF 32 4190 E4 41 21 CC FF 34 7E FE 4198 3C 20 18 36 00 21 CB FF 41A0 34 7E FE 3C 20 0D 36 00 41AB 21 CA FF 34 7E FE OC 20 41B0 02 36 00 CD 6F 41 C9 00 4188 3A CA FF CD C3 41 D5 E1 41CO 3A C8 FF CD C3 41 CD 90 41CB 41 C9 D8 FD F6 01 D3 FD 41D0 C9 D8 FD E6 FE D3 FD C9

41DS 78 CD CC 41 D8 FD FA 01

41E0 81 D3 FD 7A CD CC 41 D8

41EB FE E6 01 81 D3 FE 70 CD

41F0 CC 41 D8 FC E6 01 81 D3

41FB FC 7C A7 28 07 DB FC F6

4200 01 D3 FC C9 D8 FC E6 FE

4208 D3 FC C9 16 00 5F D6 0A

4210 D8 14 18 F9 DD 21 DA 41

4218 DD 4F 00 A7 C8 3D DD 23

4220 18 F6 FA 50 8C DC 56 CE

4228 EE 58 FE DE 00.00 00 00 Soma total:00A42F

Lista de Componentes

Relógio

- · 4 displays FN560
- 23 resistores de 1K ohms 1/8 watte
- · Placa para fixação dos componentes e conector adequados.

Driver para relés (Acionamento Hi)

- 1 transistor BC548 1 diodo 1N4148
- 1 resistor de 4.7K ohms
- 1 relé de uso geral de 5 a 12v,(100 mA no máximo, ex: MXA 1R C)

Driver para relés (Acionamento Lo)

- 1 transistor BC558
- 1 diodo 1N4148
- 1 resistor de 4 7K ohms
- 1 relé de uso geral de 5 a 12v, (100 mA no máximo, ex: MXA 1R C)

Driver para motores DC

- 2 transistores TIP31
- 2 transistores TIP32
- 2 transistores BC548
- 2 transistores BC558
- 4 resistores de 10K ohms 1/4 watt
- 1 motor DC de 3 a 12 volts (250 mA)

TUDO PARA MSX E PC

MSX

HARDWARE

- Drive DDX 3 1/2 E 5 1/4 Mega Game 256 Megaram 256, 512 e 768 Kb DDX
- Memory Mapper DDX Impresents

Brazil, originals s dominio público

- Software HARDWARE Jógos a Aplicativos
 - Impressores Winchester
 - Madem Morriso
 - Monitores CGANGA

PC

- forms sua TV colonda PC XT, 2 drives manifor, tecledo W30

 - SOFTWARE Joons e anilhaise


nigisd SOFTHOUSE

Fone (0186) 61-2687 Av. Marechal Floriano 1220 Guararapes - SP - CEP 16700


Solicite catálogo e receba um disquete (tudo grátis).

Dê a partida do seu computador com

BKPDOS 2.0



Dispondo de diversas opções de instaleção, o usuário do BKPDOS pode configurar o progrema para trabalhar com o periférico desejedo: 80 colunas, MEGARAM Disk, Drive de ecesso por porta ou memórie, monitores coloridos e monocromáticos.



Dentre asferramentas mais evençadas para e menutenção/editoreção de disco, esta tem ume evolução radical em relação ao que existe no mercado, agore o editor mostre o setor em forme de Mneumônico 280 e texto conforme e figure, além de dispor de processos de Busca, Impressão, Arbujação de Offset, Operação em várias besas, etc.



Totalmente interativo com o usuário o sisteme dispõe de diversostipos de Interfacas de elto nível: Help on Line, Menus Pull Down e epresentação por melo de leneles.

Dentre os diversos módulos do sisteme com suas várias funções temos e possibilidade de fazer Backup'e de discos, catalogeção de diretónos, formetação de discos com crieção de Label'e, resteureção de diretórios e erquivos, e diversas outras opcões.



Possuindo uma interface de eito nível, o usuário pode selecionar e mover asua equivos para um outro eub-diretório ou disco utilizando e MEGAPAM como Buffer de objai como mostra e figure, elém de permitir fazer renomesções, delegões, execuções exemes des estruturas do arquivo e mudanças dos seus etifutos.

PARA EFETUAR SEU PEDIDO ENVIE CHEQUE NOMINAL NO VALOR DE Cr\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS) À JÚLIO RENATO SOARES VELLOSD. CADA POSTAL 11627 -CEP 22020 - RIO DE JANEIRD - RJ.

Projeto Hardware x Memory Mapper


ste artigo vem esclarecer um problema de compatibilidade que pode surd gir entre o projeto hardware e a memory mapper. Segundo o leitor Fábio M. Prado, o problema surge sempre que um microcomputador MSX, que esteja conectado a uma memory mapper e também à placa do projeto, tenta acessar um ou outro. Isso ocorre porque, como apontado pelo leitor, os endereços de acesso de E/S da memória, seriam os mesmos que a placa da interface utiliza, podendo haver, portanto, conflito nesta operação. Além disso, aproveito a oportunidade para corrigir um erro em relação ao layout da placa publicada na primeira parte deste projeto.


Uma solução insediata ao problema da compatibilidade, seria optar por utilizar apenas um dos dispositivos ao mesmo tempo. A alternativa seria prever a possibilidade de utilização métua. Apesar da primeira opção já ter sido mencionada na primeira parte do projeto para contornar eventuais problemas, isso profibe o desenvolvimento de programas grandes que queiram utilizar a interface como pertiférico genérico.


Dessa forma, antes de assumir que este problema já estava previsto e que a possibilidade de uso mútuo é muito pequena, dando o assunto por encerrado, existe um ponto que, acredito, merece especial atenção. O leitor alega que o padrão MSX previa

o uso das portas &HFC a &HFF para a memory mapper, deixando as portas &H00 a &H3F livres para uso de desenvolvimento de hardware específico.

Por este motivo, julgo conveniente, senão necessário, alertar a todos os leitores que estão acompanhando o projeto sobre o problema. Mais que isso, estou apresentando uma alternativa sugerida pelo leitor para adequar a placa ao padrão MSX. Assim, além do esquema do circuito alternativo (figura 1). estamos publicando uma nova versão da placa de circuito impresso que recebeu alterações em seu lavout (figura 2). Observem que não há acréscimo de novos componentes, mas apenas a utilização de mais uma porta OR, antes livre na primeira placa. Todas as mudancas







estão ao nível da confecção da placa, isto é, relacionadas somente às ligações dos integrados.

Observem ainda que não há mudança das posições das ilhas de comunicação entre as faces. Todas as mudanças estão restritas à face superior. As trilhas alteradas estão en destaque em relação às trilhas que permanecem como antes. Não são mudanças substanciais, podendo mesmo ser realizadas a partir da place antiga.

Voltando ao outro problema mencionado no início do artigo, podemos verificar que, na figura 3, está o lavout da face superior placa antiga, mas com um acréscimo de uma ligação. Todo leitor que teve o cuidado de conferir as ligações da plaça com as do circuito já deve ter percebido a falta. O diagrama publicado em CPU 22 está correto, porém esta ligação não constava. A ligação faltante é mostrada em destaque em relação ao lavout antigo. Para facilitar a localização, é a trilha que liga os pinos 12 e 13 do CI 2. Esta ligação também pode ser resolvida com um pingo de solda entre os terminais do soquete do CI. Entendam, porém, que esta ligação NÃO pertence à placa com o novo layout (figura 3). É importante não confundir a alteração que adapta o projeto à nova seleção de portas, mostrado na figura 2, e a alteração necessária ao projeto antigo, sem a qual a placa não funcionará. Portanto, muita atenção!

Vale ressaltar que o projeto em si não muda daqui para frente. Todas as montagens vinculadas ao projeto permanecerão relativas à primeira versão. Cabe, ainda, a cada leitor decidir que caminho deve tomar e, quando fazê-lo, permanecer o responsável em adaptar e manter o controle sobre sua escolha.

Contando com a boa vontade e o bom senso dos leitores que estão acompanhado o projeto, permaneço disposto a tirar quaisquer dúvidas ou dar sugestões que julguem necessárias. Aproveito para agradecer ao leitor Fábio M. Prado e a Ademir Carchano pela sugestão e preocupação mostradas.



CLUBE DO LEITOR O CARTÃO DO MSX

Adquira já a sua camisa do clube do leitor

Se você ainda não tem um cartão, faça logo a sua assinatura da CPU e receba o seu

A&A Software

25% desconto na compre de jogoe 15% desconto em softwere de A&A

Softwere 10% desconto em softwere de outras empresas

05% desconto em suprimentos

ABBA Computedorea

10% desconto ne compra de jugos

05% desconto ne compre de periféricos 05% desconto na compre de suprimentos 10% desconto ne compre de aplicativos

Bitcanter Informática

10% dasconto em quelquer serviço de menutenção

Canal Três Informática

Canal Tres Informática 15% desconto ne Inscrição do Clube do

10% desconto softwere (jogos em gerel) 05% desconto na compre de periféricos

Champion Softwara Ltde 10% desconto ne compre de jogos

Cibertron Elatrônica Ltds.

15% desconto na compre de softwere

Conector Ind.e Com.Ltda. 05% desconto ne compra de Kit de drive pera MSX

Diacovary informático

10% desconto em seue produtos

Drewline software

10% desconto ne compre de jogos 05% desconto ne compre de periféricos 10% desconto ne compre de suprimentos 10% desconto ne compre de aplicativos

10% desconto ne compra de utilitários

15% desconto ne compra de softweree em gerel

Editora Aleph

15% dasconto ne compre de software

EVS - Informática Ltda

10% desconto ne compre de jogos 05% desconto ne compre da revistas

05% desconto ne compre de periféricos 10% desconto na compre de suprimentos

15% desconto ne compra de eplicativoe 15% desconto na compra de utilitários 10% desconto na compra de softwarea

em gerel

Geme of Time

10% desconto em gerel

Hot Center

05% desconto ne compra de periféricos 10% desconto na compra de softwares em geral

Infortelee

05% desconto em geral

Legion Soft

10% desconto em todos os produtos

Liftrom Informática Ltda 07% desconto ne compra do Kit de drive

para MSX

Livraria Clância Nova Ltde 15% desconto em livros

10% desconto em suprimentos

Merley Soft Comércio a Indúatria Ltda

10% desconto ne compra de jugas 05% desconto ne compre de revistas 10% desconto ne compre de software em geral

Mereoft Informática

30% desconto ne compre de jogos 10% desconto ne compre de revistas

10% desconto ne compre de periféricos 10% desconto em suprimentos

20% desconto em aplicativos

20% desconto em utilitários

Mege House

10% desconto ne compre de softwere em gerel (MSX, Apple, PC e Amige)

10% desconto em menutenção de micros e periféricos

MSX a PC Service

30% desconto ne compre de jogoe 10% desconto ne compre de revistae

10% desconto ne compre de periféricos

10% desconto na compra de suprimantos 10% desconto ne compre de aplicativos

10% desconto ne compra de utilitários

10% desconto ne compre de softwaras em gerel

20% desconto nos cursos

10% desconto ne compre de PC-XT/AT

MSX Informática

10% desconto em hardwere 20% desconto em softwere de MSX Informática e ou

10% desconto em softwere de outras empresas

10% desconto em essistêncie técnice e suprimentos

Namazia informática Ltda. 10% desconto em seue produtos

Newdata

05% desconto nos produtos da rapresentecão/revende

10% desconto nos produtos Espacial Eletrônica

20% desconto noe seus produtoe

.

Occidental Schools

10% desconto nos cursos de informática e eletrônica por correspondência

Paullaoft Informática Ltda.

10% desconto ne compre de software, exceto promoção

Princess informática

05% desconto ne compre de periféricos 10% desconto ne compre de softwares em geral

05% desconto ne compre de cartuchos/Computer Help Informática

Racuraoa Digitala

05% desconto ne compre de peritéricos 10% desconto na compre de softs de out-

res empresas 30% desconto ne compre de softs da Redi Universoft

Revolution

20% desconto ne compre de softwere

Soft & Softs

15% desconto ne compre de softwerae am geral

-

Soft Center Informática 05% desconto na compra de periféricos

20% desconto na compra de softwares em gerel

10% desconto em assessórios e qualquer serviço de menutenção

Soft Designe

15% dasconto na compra de software e serviços

Softmark

12% desconto nos seus produtos

Softnew Informátice

10% desconto na compra de jogos 10% desconto ne compra de livros 05% desconto na compre da periféricos

5% desconto na compre da periféricos

05% desconto ne compra de suprimentos 30% desconto ne compre de eplicetivos

30% desconto na compra da utilitários

20% desconto na compre da softwara em geral

Solar Informática

15% desconto na compra de softwaree 05% desconto hardwares & equipamentos

Taco Software Ltda

10% desconto na compra de jogos 05% desconto ne compra de periféricos

10% desconto na compra de suprimentos 10% desconto na compra de aplicativos

10% desconto na compre de utilitários

10% desconto na compre de utilitarios 10% desconto na compre de software em geral

Tall Comunicações Ltde

10% desconto na compra de periféricos 10% desconto ne compra de softwaras sem gerel

Toquebyte Informátice Comarcial Ltda 10% desconto nos seus produtos

W & J Informática

05% desconto ne compre de livros 05% desconto ne compra de pariféricos

05% desconto ne compre de suprimentos

15% desconto ne compre de jagos

15% desconto na compra de aplicetivos 15% desconto na compra de

utilitários 15% desconto na comora de softwarae

em gerel 10% desconto em menutenção de micros e periféricos

VEJA

Imperdível

Com o objetivo de etender ainde melhor nossos exigentes assinentas, o Clube do Leitor mudou, ticou mais abrangente. Com o novo certão, o assinente da CPU continua usufruindo dos

privilégios qua o certão lha proporciona, podendo comprar com descontos especiais nos estebelecimentos que perticipem do sisteme. Aumentamos o número de empresas que participem do sistema.

Com isso, nossos essinentes terão um maior número de astabelacimentos lhes otrecendo descontos. Pera saber onde comprar com o cartão, CPU divulga e cade nove edição o nome das amprasas qua participam do Clube e os reteridos descontos que poderão incidir na compra de software, livora, periféticos e alé suprimentos. Além do novo cartão, o essociado terá à sus disposição, camisas,

Jogos, sortelos e tode linhe de progremas da empresa Discovery Informática Ltda.

Menselments, cada participante do Clube poderá retirar 1 o progreme ou jogo, sendo que o Clube resarvará e determinar 1 o situlos dos programas que estarão à disposição dos escoledos. O perticipente do Clube que opota em retirar mensalmente um jogo ou programa, pagará uma menselidade de Cr\$ 4.000,00 (Ouetro mil cruzieiras).

Para retirar os programas ou jogos, bem como pere perticiper dos sorteios, o essociedo deverá ester em die com o pegamento da menselidade.

As despesas postais pere remessa da camisa a do jogo, já estão incluídas na taxa de inscrição, essim como pere e remesse dos progremes ou jogos mensalmente.

Acada nova adição, a revista CPU divulgarão nome dos sorteedos, a reliação dos programas ou jogos que o Clube dispõe e raserverá espaço de uma pâgine pare troca da corraspondência entre os participentes do Clube.

A Camisa

Acamisa será estampada da seguinte forma: Naa coatas: CPU (em vermelho), Clube do Leitor (fundo branco, contorno fio preto), Apolo Discovery Informática (Logotipo de empresa em preto)

Na frente: | W MSX, E VOCÊ? (epenee o coração em vermelho).

As camisas só estarão disponíveis na cor branca. Ao requisitar ou se inscrever no novo Clube do Leitor, menciona o tamanho de camisa que gostaria de receber.

Se preterir edquirir epenas a camisa do clube, o preço é de Cr\$ 4.900,00 (Quatro mil a novecentos cruzeiros).

Inscrição

Inscrevendo-se no novo Clube do Leitor, o associado receberá e camisa do Clube, bem como o jogo ZDRAX, primerio jogo necionel de eção, e o novo cartão do Clube em "PVC" com seu nome impresso pagando como taxa de inscrição Cr\$ 8.800,00 (Olto mile o itocentos cruzairos).

Informs se desaja participar ativamente do novo Clube, retirendo progremas, participando de sorteios, frocando dicas e correspondêncies com ce demeis perticipentes etravés da CPU. Caso sua resposta seja positiva, a mensalidade é da CP4 AOQ (Quatro mil cruzeiros), que sará envlade sos participentes etravés de cobrença bancária.

Pare efetuar o pegemento, envie cheque nominel à BÔNUS RIO EDITORA LTDA, Caixa Postal: 3043 - Agência Central 1º de merço - CEP 20001 - Centro - Rio de Jeneiro - RJ.



Correspondência

A partir deste número, o Clube do Leitor passa a reservar espaço na revista para a correspondência dos leitores de CPU. Todo leitor que desejar mandar seu anúncio ou recado basta escrever para essa secão.

Naturalmente, caso o número de cartas seção, daremos preferência aos assinantes de CPU, já que o Clube do Leitor é deles.

Possuo MSX 1.1 com drive de 5 1/4 e cerca de 300 softs, entre aplicativos e jogos. Gostaria de me corresponder com usuários para troca de informações e programas. Responderei a todas as cartas.

Adson Porte Filho Rua Manoel Alves Araújo, 23 36880 - Muriaé - MG

Gostaria de trocar correspondência sobre as linhas de MSX e PC. Ainda informo que estou distribuindo o interessante boletim chamado MSXGUIDE destinado aos sustários de MSX.

Lauro C. de Faria Caixa Postal 18153 20722 - Rio de Janeiro - RJ

Gostaria de entrar em contato com pescosa que possuum o esquema eletrônico e/ou a pinagem do Circuito Integrado P8748H da Intel ou equivalente. Este integrado e utilizado nos mouses INPUT para a linha MSX. Procuro também dados técnicos sobre digitalização de imagens no padrão MSX (literatura, esquemas de aparelhos, programas, etc...). Agradeço qualquer colaboração fico à disposção para troca de dados. Caso seja interessante, posso usar um modem para tal.

Ricardo Nascimento da Silva Rua Manguari, 399/161 Bl C-2 02167 - São Paulo - SP

Gostaria de manter correspondência com usuários de MSX 1.1 para troca de idéias. Se alguém tiver dicas ou manual do "Murder of Atlantic" pode cruyar.

Ademir Motta de Oliveira Caixa Postal 8 39970 - Pedra Azul - MG

Desejo trocar jogos, manuais e dicas com susários que possuam micros 2.0 e trive de 720 Kbytes de 5 1/4. Prometo responder a todas as cartas. Desejo também saber se há interesse por manuais de jogos de 720 Kbytes tipo YS III, SD SNATCHER e outros.

Gastão José dos Santos Souza Caixa Postal 23 13.630 - Pirassununga - SP

Possuo um expert 1.1 com drive 5 1/4 e interace DDX 2.0. Consegui reunir até agora quase tudo que existe no Brasil em programas e jogos para o MSX 1.1. Estou interessado agora em reunir o maior número possível de manuais de softs. Solicito àqueles que estiverem interessados em trocar cópia de manuais, que enviem uma relação dos que têm e dos que querem. Prometo atender a todos os que me escreverem com a maior brevidade possível.

Erasmo Gagliardi SQN 415 Bloco D Ap. 204 70878 - Brasília - DF Possuo um micro expert 1.1, drive DDX 5 1/4, Megaram DDX-Game e impressora Epson. Possuo também dezenas de jogos e aplicativos para esta linha. Tenho as mais recentes novidades em termos de software para MSX. Aproveito para anunciar que estou fundando um clube para susúrios para MSX. Afirmo que é um clube diferente, sem esse lero-lero dos clubes tradicionais, realmente interessado em atender an ophilico micrero do Brasil.

Msx Computer System Club Carlos Henrique Pessoa de Menezes Silva Rua Odete Oliveira Lacourt, 1.226/203 Jardim da Penha 20060 - Vitória - ES

Procurando softs, mas não tem dinheiro para comprá-los? Então junte-se ao ZAPSOFT clube. Sem burocracia, taxas mensais, taxa de inscrição e nada. Além da troca de dados técnicos (parte forte do clube), dicas de jogos, informações de todos os tipos e tudo mais que você desejar. Esse clube é seu! Somos um grupo que formava um clube de Apple e mudamos para MSX. Como já temos experiência anterior, o clube tem tudo para agitar os MSX maníacos. Envis seus dados para:

ZAPSOFT Caixa Postal 54237 01296 - São Paulo - SP Fone (011) 66-2185

Novos ganhadores

Recebemos várias soluções dos jogos Metal Gear, Game Over I e II, Bar-barian e outros! Todos os leitores que enviaram alguma solução, ganharam uma assinatura binensal, isto é, válida por dua edições. Como sempre, assim que uma solução for publicada, seu autor ganhará más 12 edições. Abaixo segue a lista dos ganhadores.

ALEREDO DE JESUS RIBEIRO ANDERSON FERREIRA RODRIGUES ANDRÉ ANDRADE BURKHARO ROLAND GALLBACH CRISTIAN SENA VIEIRA PINTO DÉCIO LUIZ GAZZONI FILHO ELIAS F. SANT'ANNA ELSON DO AMARAL LIMA JÚNIOR FABRÍCIO DO AMARAL FELIPE MARMORATO SOARES FERNANDO DA ROCHA CARNEIRO FREDERICO SARDI AYESTARAN GENILDO AMORIM JOSÉ LUÍS CORTE LEANDRO KIYUZATO LEONARDO FIGUEIREDO CARDOSO. LEONARDO LUÍZ PEREIRA LUIS ANTÔNIO FREITAS LUIZ EDUARDO CETRIM MACIEL MARCEL PERFIRA BARBOSA RENATO FERREIRA RODRIGO J. GOLIN RODRIGO MORAES DE ALBUQUEROUE RODRIGO VINICIUS SARTORI SANDRO MANUNI VINÍCIUS DO AMARAL



S.O.S. MSX

A Melhor Solução ao Menor Custo

Assistência Técnica

Micros: IBM PC/XT-AT e MSX
Periféricos: recuperação de drives,impressoras, monitores e terminais
Serviços avulsos ou contratos (com garantia)

Faça já um orçamento a resolva seu problema...

Ligue (011) 815-9089 - 210-2288 - 211-3673

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1766 - Ci, 91 - Pinheiros - CEP 01452 - S. Paulo - SP

NOVIDADES MSX NOVIDADES

JOGOS MSX 1 LANÇAMENTO

SUPER MARIO BROS

ESTE SUPER JOGO CONSAGRADO NOS CONSOLES NINTENOO, CHEGA AGORA PARA O SEU MSX.

EM 6 1/4, Cr\$ 1,500,00 EM 3 1/2, Cr\$ 2,200,00 (UISCO INCLUSO)

CHASE HQ (COMPLETO)

SENSACIONAL PERSEGUIÇÃO AUTOMO-BILÍSTICA, EM SEU POTENTE CARRO TURBO AGORA COM TOOAS <u>AS FASES</u>

EM 51/4, Cd 1.500,00

JOGOS 720 Kb 2.0/2.0 + ADAPTADOS PARA 360 Kb

ADAPIADOS PARA SOU IND
Feed Back
Herzog
Konami Geme Collection
Tetris
Undeadline
Fernicla Paradic II
YS III
Alesta II
Princees
Aleste Dut Version
Yourna Karin
SA-ZI-RI
Fire Hewk - Thexder II
Greatest Driver
Disc Station 02 Discos

Jogos Adeptados By D'Avilla - RK Soft PRECO: Cri 500.00 POR DISCOS

MEMORY MAPPER IMPERDÍVEL

D MELHOR DESK - TOP PARA D SEU 2.D/2.D +, AGDRA COMPLETO E COM MANUAL EM PORTUGUÊS.

DINAMIC PUBLISHER SOMENTE: Cr4 7.500,000 (EM 5 1/4) SOMENTE: Cr4 8.000,00 (EM 3/1/2)

(DISCO NICLUSE

APLICATIVOS/UTILITÁRIOS MSX 2.0/2.0 + GRAPH SAURUS

O MELHOR E MAIS NOVO EDITOR GRÁFICO PARA SEU 2.0/2.D + AGORA ADAPTADO PARA 360 KB. EM 2 DISQUETES POR APENAS:

PRECO: Cr4 E.000.0

COMMODORE AMIGA MANUAIS - PRECO SOB CONSULTA

DELIXE PAINT If (protugular)
SOLUPT AD (portugular)
VICKO THILER (portugular)
VICKO THILER (portugular)
E.AN PEPERINKER 2.0 (portugular)
E.AN PEPERINKER 2.0 (portugular)
ILHERO SIMVER (portugular)
ILHERO SIMVER (portugular)
ELGHT WANE MOCBLER MA NUAL (portugular)
DELIXE PAINT (ireplar)
THE CIRK MEDICALER (myllar)
THE CIRK MEDICALINIC (myllar)
THE CIRK MEDICALINIC (myllar)
SUPPRESSIONAL (myllar)
JURHT WANE SO (MANUAL (myllar)
AMOS THE CREATOR (myllar)
JURHO SIMVER (myllar)
OLIGHANT IF (myllar)
OLIGHANT IF (myllar)

HARDWARE

MICROS - OIGITALIZACORES - GENLOCKS - TV MODULATOR (NTSC E/OU PAL-M) - EXPANSÃO DE MEMÓRIA - MONITORES IMPRESSORAS - ETC... CONSULTE-NOS.

PRECOS: SOR CONSULT

PROMOÇÃO 1

PROMOÇÃO 2

3 PROGRAMAS QUE NÃO PODEM FALTAR NO ARQUIVO DE QUEM ESTÁ COMEÇANDO.

REDATOR ELETHÔNICO (EDITOR TEXTO) YAMAHA GRAPHIC (EDITOR GRÁFICO) SUPER SYNTH ... (SINTETIZADOR MUSICAL) POR APENAS ... S.000,00 [EM S 1/4] POR APENAS ... 6.000,00 [EM S 1/4]

учиницаи: 1 4 2 Св 7.000,00 IBM 6 1 (4) Св 8.001.00 IBM 3 1 /2)

PROMOÇÃO!!

DEMOS/JOGOS 720 Kb 2.0/2.0 +

XAK II	5 Discos
Rander III	S Discos
8CF Olek Station 4	. 1 Disco
Clube Picture 7	. 1 Oisco
Clube Picture 8	2 Diacos
Fray	4 Discos
Balance of Power	. 1 Disco

PREDD: Cr\$ 400,00 POR DISC

PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS

	ve 5 1/4 DDX 350 Kb.	. Grátis 20 jogos e 19 utilitários
	ve 5 1/4 DDX 720 Kb.	. Grátis 20 jogos e 16 utilitários
	уе 3 1/2 DOX 720 Kb	Grétis 20 jagos s. 10 utilitários
	Trunsf. 2.0 + QDX	Grétis 10 jágos a 20 teles digitalizadas
		Grátus 10 jagos e 20 teles digitalizadas
		Grátis GB jogos megeren
		88 Kb
		Grétis GB jogos Mamory Mappe
Me	mory Mapper Cort. 256 k	(bGrátis 1 G jogos Memo ry M eppe

TAMBÉM TEMOS: IMPRESSORAS, VIDEO GAMES, CAR-TUCHOS PARA MEGA ORIVE, JOYSTICKS PARA MSX E MEGA ORIVE, MODEM, EXPANSOR DE SLOTS, PLACA 80 COLUNAS, INTERFACES FONTES, FILTRO DE LINHA, MOUSE PAO, ETC.

PRICOS SOR CONSULTA, IGEN 232-0650

REVENCEDOR AUTORIZADO MSX-SOFT

PARA ÉFETUAR O SEU PEDIDO ENVIE SEU NOME, ENDE-REÇO E INFORNAÇÕES PERTINENTES AO SEU EQUIPA-MENTO, BEM COMO UM TELEFONE PARA EVENTUAIS CONTATOS, JUNTAMENTE COM UM CHEGUE NOMINALA:

TAKERU SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

RUA SETE DE SETEMBRO, 92/2210 CENTRO - RIO DE JANEIRO CEP: 20050 - TEL.: {D21}232-0650

PARA PEDIDOS ABAIXO DE Cr\$ 4.000,00, ACRESCENTAR Cr\$ 600, DE DESPESAS POSTAIS DISQUETE 5 1/4: Cr\$ 700,00 DISQUETE 3 1/2: Cr\$ 1.400.00

O mito da "incompatibilidade" e slots expandidos – II

a edição passada, mostramos como adaptar vários programas aos novos e problemáticos micros da Gradiente. Neste novo artigo damos mais algumas saídas para outros programas

O ROBOCOP no PLUS

Um dos jogos que mais sucesso tem feito no MSX é o ROBOCOP. Até hoje os usuários do Expert Plus não podiam se divertir com esse jogo, que só funcionava no modelo antigo. Como haván emecionado no artigo publicado na edição 23 desta revista, estou fornecendo a seguir as instruções detahadas para que qualquer leitor possa fazer as pequenas modificações necessárias para que o ROBOCOP rode tanto no Plus como nos modelos antigos.

O problema

O ROBOCOP apresenta o mesmo problema explicado no artigo anterior: a utilização indevida da posição mais alta da memória (IFFF em hexadecimal ou 65355 em decimal) para armazenar dados do programa. Essa posição de memória deve ser eservada exclusivamente para o controle do chaveamento dos "slots", para que o programa possa rodar em qualquer modelo do MSX.

Para que o ROBOCOP passe a rodar no Plus será necessário alterar 11 bytes, como veremos a seguir. Opcionalmente, para restabelecer o número de vidas original (cinco), correspondendo a quatro capacetes no mostrador do canto inferior direito da tela, é necessário alterar mais um byte. Caso o leitor deseje jogar com vidas infinitas, o que não recomendo pois o jogo perde a graça, outro byte terá que ser alterado.

Para fazer as alterações teremos que utilizar desta vez um editor de setores de disco ("zapper"). Para facilitar os leitores vou dar instruções passo a passo referentes a dois utilitários; o BKP Disco e o HELLO.

Há necessidade de utilizar um editor de disco porque a tabela de Alocação de Arquivos (FAT) do disco do ROBOCOP foi alterada, para não indicar a presença de alguns arquivos. Qualquer tentativa de gravação de um arquivo no disco do ROBOCOP será feita em cima de arquivos títeis já existentes, mas não indicados no directório, destruindo-os. Há, por exemplo, um arquivo ocupando 47 setores (24064 bytes) a partir do primeiro setor (setor 0) da trilha 01 do disco que não consta do diretório e nem da FAT. Por isso temos que usar um editor que trabalhe diretamente com cada setor do disco.

A solução

Em qualquer caso, a primeira providência é fazer uma cópia do disco do ROBOCOP. As alterações serão feitas nessa cópia. Para isso pode ser utilizado qualquer copiador de disco. O disco do ROBOCOP é formatado com face simples.

Alterando com o BKP Disco

1) Colocar o disco do BKP Disco no drive e resetar o micro ou digitar BKP e teclar ENTER. Aguardar até aparecer a tela inicial. Seleccionar (com SETA P/BAIXO) a opção EDITAR DISCO e teclar ENTER. Quando aparecer a mensagem "Insira o disco correto e tecle algo" na última linha, retirar o disco do BKP e inscrir o disco (cópia) do ROBOCOP e teclar ENTER. A tela vai ser limpa. Aguardar alguns segundos até aparecer nova tela. Acionar a tecla TAB uma vez. O número no alto da tela, à esquerda, após a palavra Cluster deveráser 0 (e não 000).

LUIZ ANDRÉ CAVALCANTI

- 2) Acionar a tecla SELECT. Vai aparecer uma mensagem na última linha (Trilha: Cluster:) e o cursor estará depois de Trilha. Digitar OF (para Trilha) e teclar ENTER. Digitar 0 (para Cluster) e teclar ENTER, Aguardar alguns segundos, até aparecer novo quadro. Acionar a tecla SETA P/ BAIXO até que a linha que começa com "0D8" seja a primeira do quadro (canto superior esquerdo). Teclar ENTER. Vai aparecer um cursor na primeira linha (a 0D8) da tela. No lugar dos dígitos "00" digitar FF. No lugar dos dígitos "10" digitar 0F. Teclar ESC. Teclar INSERIR. Responder à pergunta " Tem certeza (s/n)?" teclando S. As alterações serão gravadas no disco.
- 3) Acionar a tecla SELECT. Digitar 0F (para Trilha) e teclar ENTER. Digitar 2 (para Cluster) e teclar ENTER. Digitar 2 (para Cluster) e teclar ENTER. Aguardar até surgir novo quadro. Acionar a tecla SETA P/BAIXO até que a primeira linha do quadro seja a que começa com "058". Teclar ENTER. O cusor deverá estar em cima do primeiro F de um "FF". No lugar dos caracteres "FF" digitar 00. Teclar ESC. Teclar INSERIR. Responder à pergunta "Tem certeza (s/n)?" com S. A alteração será gravada no disco.
- Acionar a teclar SELECT. Digitar 0F (para Trilha) e teclar ENTER. Digitar 8

- (para Cluster) e teclar ENTER. Aguardar até surgir nove quadro. Acionar a tecla SETA P/ BAIXO até que a linha que começa com "160" seja a primeira do quadro. Teclar ENTER. Vai aparcero o cursor, teclar SETA P/ BAIXO uma vez. O cursor deverá estar sobre um 3 de "31" na linha que começa por "168. Acionar a tecla SETA P/ DIREITA uma vez. Cursor deverá estar sobre o primeiro 0 do primeiro "00". Digitar FE. Digitar FF. Teclar ESC. Teclar INSERT. Responder à pergunta "Tem certeza (\$\frac{n}{n}\)" com S. As alterações serão gravadas no disco.
- 5) Acionar a tecla SELECT. Digitar 10 (para Trilha) e teclar ENTER. Digitar 0 (para Cluster) e teclar ENTER. Digitar 0 (para Cluster) e teclar ENTER. Aguardar até o novo quadro aparecer. Acionar a tecla SETA P (BAIXO até que a linha que começa com "OBB" seja a primeira do quadro. Teclar ENTER. O cursor aparecerá. Acionar a tecla SETA P / DIREITA quatro vezes até que o cursor fique sobre o primeiro 0 do primeiro "00". Digitar FE. Digitar FF. Teclar ESC. Teclar INSERT. Responder à pergunta "Tem certac (s/n)" com S. As alterações serão gravadas no disco.
- Acionar a tecla SELECT. Digitar 10 (para Trilha) e teclar ENTER. Digitar 7 (para Cluster) e teclar ENTER. Aguardar até o



RIIGO

novo quadro aparecer. Acionar a tecla SETA P/ BAIXO até que a primeira linha do quadro seja a que começa com "0D8". Teclar ENTER. O cursor vai aparecer sobre o 3 de "31" na linha 0D8. Teclar SETA P/ DIREITA uma vez. Cursor estará sobre o primeiro 0 do primeiro "00". Digitar FE, Digitar FF, Teclar ESC. Teclar INSERT. Responder à pergunta "Tem certeza (s/n)?" com S. As alterações serão gravadas no disco.

7) Acionar a tecla SELECT. Digitar 11 (para Trilha) e teclar ENTER. Digitar 5 (para Cluster) e teclar ENTER. Aguardar surgir o novo quadro. Acionar a tecla SETA P/ BAIXO até que a primeira linha do quadro seja a que começa por "0C5". Teclar ENTER. Vai aparecer cursor sobre o 2. Acionar a tecla SETA P/ DIREITA quatro vezes. Cursor ficará em cima do primeiro 0 do primeiro "00". Digitar FF. Digitar 0F. Teclar ESC. Teclar INSERT. Responder à pergunta "Tem certeza (s/m)" com S. As alterações serão gravadas no disco.

8) Alteração do número de vidas (opcional): Aclonar a tecla SELECT. Digitar 02 (para Trilha) e teclar ENTER. Digitar 04 (para Cluster) e teclar ENTER. Aguardar até surgir um novo quadro. Acionar a tecla SETA P/ BAIXO até que a linha que começa com "060" seja a primeira do quadro. Teclar ENTER. Cursor aparecerá sobre 0 de '03". Digitar 05. Teclar ENTER. Responuer a pergunta "Tem creteza (s/n)?" com S. Alteração sorá gravada no disco. Caso

não queira alterar para vidas infinitas, reset o micro e comece a jogar.

9) Modificação para vidas Infinitas (opcional): Acionar a tecla SELECT. Digitar 2 (para Trilha) e teclar ENTER. Digitar 2 (para Cluster) e teclar ENTER. Aguardar 46 surgir um novo quadro. Acionar a tecla SETA P/BAIXO até que a primeira linha do quadro seja a que começa com "080". Teclar ENTER. Cursor aparecerá. Teclar SETA P/ DIREITA seis vezes, até que o cursor fique sobre o 3 de "35". Digitar 00. Teclar ESC. Teclar INSERT. Responder à pergunta "Tem certeza (s/n)?" com S. A alteração será gravada no disco. Reset o micro e comece a jogar.

Alterando com o HELLO

- 1) Colocar o disco com o HELLO no drive e digitar HELLO e teclar ENTER. Após aparecer a tela de menu, retirar o disco do HELLO e inserir a cópia do disco do ROBOCOP. Selecionar (com a tecla SETA P/BAIXO) a opção "EDITAR", Teclar SPACE. Outra janela aparecerá. Teclar SPACE novamente. Selecionar (com a tecla SETA P/ BAIXO) a opção "EDITAR UM SETOR", Teclar SPACE. Nova janela se abrirá, para "ESCOLHA DO SETOR".
- Selecionar o setor 135. Para isso, acionar a tecia SETA PI DIREITA até que o contador chegue a 130 (pula de dez em dez). Acionar a tecla SETA P/ CIMA até



MSX



(O11) 819-0362

BOFTMARE

SE VOCÊ SÓ TEM MSX, LIGUE PARA QUEM LIGA PARA VOCÊ

Jogos e aplicativos para MSX 1.0, 2.0, 2.0 + e MEGARAM, vários títulos e sempre novidades. Desktop Publishing, CAD, linha completa de programas para CP/M seja qual for seu

modem, sistemas, etc.
Solicite catálogo gráfis. Escolha 5 jogos e ganhe +1 grátis, a cade 10 jogos, +3 grátis.
Entregamos para todo o Brasil e garantimos os produtos.
Atendemos vía: cheque nominel, vale postal e depósito bencário.

Rua Chady Murady, 81 - Jaguaré - CEP 05351 - São Peulo - SP - Tel: (011) 819-0362

chegar a 135 (agora vai de um em um). Caso os valores sejam ultrapassados, usar as setas na direção oposta. Com o contador mostrando 135, teclar SPACE e aguardar. Após aparecerem os quadros, teclar CONTROL e A (juntos) uma vez. Teclar SETA P/ BAIXO onze vezes, até o cursor ficar sobre o primeiro 0 do 70%. Teclar CAPS LOCK. Digitar FF. Digitar OF. Teclar CONTROL e G (juntos) para gravar as alterações no disco. Teclar ESC.

- 3) Selecionar "EDITAR", teclar SPACE. Selecionar "EDITAR" UM SETOR", teclar SPACE. Selecionar o setor 137 (seguir o que foi feito na seleção do item 2 anterior). Após o contador estar indicando o setor 137, teclar SPACE. Aguardar até paparecerem os quadros. Teclas SETA P/ BAIXO onze vezes até cursor ficar sobre o primeiro F de um FFF. Digitar 00. Teclar CONTROL e G (juntos) para gravar a alteração no disco. TECLAR ESC.
- Selecionar "EDITAR", teclar SPACE. Selecionar "EDITAR UM SETOR", teclar SPACE. Selecionar o setor 143 (seguir o que foi feito na seleção do item 2 acima). Após o contador estar indicando o setor 143, teclar SPACE. Aguardar os quadros aparecerem. Teclar CON-TROL e A (juntos) duas vezes. Teclar

SETA P/ DIREITA duas vezes. Cursor deverá estar sobre o primeiro 0 do primeiro "00". Digitar FE. Digitar FF. Teclar CONTROL e G (juntos) para gravar as alterações no disco Teclar ESC.

- 5) Selecionar "EDITAR", teclar SPACE. Selecionar "EDITAR UM SETOR", teclar SPACE. Selecionar o setor 144 (seguir o que foi feito na seleção do item 2 anterior). Após o contador estar indicando o setor 144, teclar SPACE. Aguardar aparecerem os quadros. Teclar CONTROL e A (juntos) uma vez. Teclar SETA P/ BAIXO sete vezes. Cursor deverá sobre o 0 de "02". Teclar SETA P/ DIREITA oito vezes. Cursor deverá sobre o primeiro 0 de "00". Digital FE. Digital FF. Teclar CONTROL e G (juntos) para gravar as alterações no disco. Teclar ESC.
- 6) Selecionar "EDITAR", teclar SPACE. Selecionar "EDITAR UM SETOR", teclar SPACE. Selecionar o setor 151 (seguir o que foi feito na seleção do item 2 acima). Após o contador estar indicando o setor 151, teclar SPACE. Aguardar aparecerem os quadros. Teclar CONTROL e A (juntos) uma vez. Teclar SETA P/ BAIXO onze vezes. Cursor deverá estar sobre o 3 de "31". Teclar SETA P/ DIREITA duas vezes. Cursor deverá estar sobre o 3 de "31". Teclar

MSX

- * DRIVES
 - MEGARAM
- KIT 2.0+
- * MODEM
- TEMOS A MAIOR VARIEDADE DE JOGOS E PROGRAMAS APLICATIVOS
- * PEÇA CATÁLOGO Cr\$ 500,00
- DISTRIBUIDOR AUTORIZADO MSX SOFT

EM NITERÓI

LANCAMENTO

TRANSFORME SUA TV
EM UM MONITOR COLORIDO
PARA PC
PRECO ESPECIAL

PC

- PC XT/AT 286/386
 - IMPRESSORAS
 - JOYSTICKS
- NO BREAK
- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS
- CONSULTE-NOS SEM COM-PROMISSO

PARCELAMOS EM ATÉ 3 VEZES E DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL

SOFTCENTER INFORMÁTICA

NOVO ENDEREÇO R.LUIZ LEOPOLDO F.PINHEIRO 551/602 CENTRO - NITERÓI - CEP 24,020 EDIFÍCIO WORKING CENTER NITERÓI

Tel: (021) 717-4835

ARTICO

deverá estar sobre o primeiro 0 de "00". Digitar FE. Digitar FF. Teclar CON-TROL e G (juntos) para gravar as alteracões no disco. Teclar ESC.

- 7) Selecionar "EDITAR", teclar SPACE. Selecionar "EDITAR" UM SETOR", teclar SPACE. Selecionar o setor 158 (seguir o que foi feito na seleção do item 2 anterior). Após o contador estar indicando o setor 158, teclar SPACE. Aguardar aparecerem os quadros. Teclar CONTROL e A (juntos) uma vez. Teclar SETA P/ BATXO quatorze vezes. Cursor deverá estar sobre o primeiro 1 de "11". Teclar SETA P/ DIREITA oito vezes. Cursor deverá estar sobre o primeiro 0 de "00". Digitar FF. Digitar 0F. Teclar CONTROL e G (juntos) para gravar as alterações no disco. Teclar ESC.
- 8) Alteração do número de vidas (opcional): Selecionar "EDITAR" e teclar SPACE, Selecionar "EDITAR UM SETOR" e teclar SPACE, Selecionar o setor 22 (seguir o que foi feito na seleção do item 2 acima). Após o contador estar indicando o setor 22, teclar SPACE, Aguardar aparecerem os quadros, Teclar SETA P/ BAIXO doze vezes. Cursor deverá ficar sobre o 0 de "03". Digitar 05. Teclar CON-TROL e G (juntos) para gravar a alte-

ração no disco. Teclar ESC. Caso não queira fazer a alteração para vidas infinitas, reset o micro e comece a jogar.

 Modificação para vidas infinitas (opcional): Selecionar "EDITAR", teclar SPACE. Selecionar "EDITAR UM SETOR", teclar SPACE, Selecionar o setor 137 (seguir o que foi feito na seleção do item 2 anterior). Após o contador estar indicando o setor 137, teclar SPACE. Aguardar aparecerem os quadros, Teclar CONTROL e A (juntos) uma vez. Cursor deverá ficar sobre o D de "DA". Teclar SETA P/ DIREITA doze vezes. Cursor deverá ficar sobre o 3 de "35". Digitar 00. Teclar CONTROL e G (juntos) para gravar a alteração no disco. Teclar ESC. Reset o micro e comece a jogar.

Conclusão

Ainda resta um problema na terceira fase do jogo, a das motocicletas. O micro "congela" se, ao aparecerem as motocicletas, o ROBOCOP andar e atirar ao mesmo tempo. Para que isto não aconteça, sempre que o ROBOCOP for atirar num motociclista, ele deverá estar parado. Depois pode movimentar o ROBOCOP normalmente.

Software e Informática Ltda.

Rua Cel. Xavier de Toledo, 71 3º andar - Cj.302 - Centro - São Paulo - SP CEP 01048 - Tel.: (011) 258.2343

Novidade MSX 1.0

Batman the movie The Intocables Indiana Jones 3 The Ghostbusters Double Dragon 2 Gremmilins Mario Bross 2 Sir Wood S.A.R. Tenis Prof. MEGARAM 1.0 Dragon Slayer IV Eggerland II Fantasy Zone Hid Lid II

MEGARAM 2.0 Mr. Ghost Animal Wars II Malaya Explores Return of Ishtar MSX 2.0 720 Kb

Emerald Dragon Fray Xak I Xak II Quinpl Columns Pink Sox Ishido D.C. Conection

Kaqueiro Meiku

CHEAT BOOK #1

O livro mais esperado do ano com dicas para MSX 1.0 e MEGAROM 1 e 2. Agora você termina aquele jogo complicado.

PC XT AT Solicite também lista de programas (jogos e eplicativos) para seu PC.

Equipamentos, Suprimentos, Consulte nossos preços - Solicite catálogo grátis por carta ou telefone.

AGORA É COM A HITEK!

A melhor divisão de software para MSX agora virou empresa. E tudo aquilo que você esperava de uma softhouse agora você encontra aqui. Veja só:

 ${\tt COLORINOO}!:$ livro eletrônico de pintura para a chançada. O educativo do momento. Cr ${\tt S}$ 6.800,00

MULTI-DISPLAY SYSTEM: gerador de scrolls e efeitos digitais para video cassete. Excelente interface gráfica. Cr\$ 10.800,00
MUSIC STEALER: retira músicas e efeitos sonoros de jogos padrão MSX.

Permite a alteração das músicas, Cr\$ 10,800,00 FASTBACK!: copiador ultra-rápido que dispensa formatação prévia de dis-

quetes. Usa Megaram 256. Excelente visual. Cr\$ 6.200,00
THE DISK MECHANIC: excelentes ferramentas para drive. Possui 15 utilitários que tornaram o programa um Best seller. Cr\$ 6.200,00
ZORAX: o primeiro jogo nacional de ação. Gráficos e músicas excelen-

tes. Várias fases. C1\$ 6.800,00

A LENDA DA GÁVEA: o mais famoso adventure nacional, Descubra qual

o segredo da Pedra da Gávea. Cr\$ 5.800,00
SCREEN TO DOS: transforma telas .SCR para .COM, permitindo seu uso

em autoexessbat. Cr\$ 3.750,00
ART PACK #1, #2 e #3: coleções de shapes. Cr\$ 3.750,00 (cada)
LETTERS #1, #2 e #3: coleções de fontes. Cr\$ 3.750,00 (cada)
SUPER LETTERS #1, #2 e #3: coleções de fontes em formato shape.

SUPER LETTERS #1, #2 e #3: coleções de fontes em formato shape. Cr\$ 3.750,00 (cada) BORDERS #1, #2 e #3: coleções de bordas. Cr\$ 3.750,00 (cada) MINI SHAPES #1 e #2: coleções de shapes mimatura. Cr\$ 3.750,00

MINI SHAPES #1 e #2: coleções de shapes miniatura. Cr\$ 3.750; (cada) X-RATED GRAPHICS: coleção de shapes eróticos. Cr\$ 3.750,00

600 SHAPES, coleção com 600 shapes nos mais variados temas. Cr\$
9,000,00
PROFESSIONAL HEADLINES; coleção de fontes em formato chapo. Cr\$

PROFESSIONAL HEAOLINES: coleção de fontes em formato shape. Cr\$ 3.750,00 (cada)
AMIGA SHAPES: shapes retirados do micro Amiga. Cr\$ 3.750,00

PC SHAPES: shapes retirados do micro PC, Cr\$ 3.750,00 SPANISH GAMES SHAPES: coleção de shapes de jogos espanhóis, Cr\$ 3.750,00

COMICS ON DISK: shapes de figuras conhecidas do mundo das estónas em quadrinhos. Cr\$ 6.200,00 DESKTOP SURFACES: superficies prontas para desktop. Cr\$ 3.750,00 OESKTOP VIDEO GUIDE: apostila eletrônica que dá dicas para aberturas em video. Cr\$ 5.600,00 COLOR SHAPES: coleção de shapes coloridos. Cr\$ 5.600,00 "

COLDR SHAFES: coleção de snapes coloridos, CF\$ 5.600,00

COLDR SURFACES: coleção de superfícies coloridas para video. CF\$
5.600,00

VIDEO FONTS: fontes coloridas para video ou aberturas. CF\$ 5.600.00



Para fazer seu pedido, envie cheque nominal ou vale postal (ag. Carioca) à:



HITEK COMPUTAÇÃO SISTEMAS E EOITORA LTDA

Rua Urugualana, 10/1602 20050 - Rio de Janeiro - RJ

REVENDEDORES AUTORIZADOS

RS: Digimer, Digital

ES: Logodata SP: Toygames, Ectron

PR: Curitiba Software. Trend Eletrônica

RJ: Takeru, Ciência Moderna

Estamos cadastrando revendas em todo Brasil. Informe-se,

Malores Informações pelo telefone: (021) 252 9023 Peça nosso catálogo. É grátis.



TURBO ANIMADOR 3D

 Úmico programa que gera animações em três dimensões para MSX. Permite o uso de shapes, além de fazer animação sequencial de telas com os mais divensos efetos, inclusivo misturando animações tridimensionais. Possui um exclusivo módulo executável, que permite a execução da animação va DOS. Autor: Alexandre Cruz. Cr \$2 24,000.0

MSX DISK PRESS AMIGA DISK PRESS

As verdadeiras revistas em disquete para MSX e AMIGA. Artigos, dicas, análises, reportadens e tudo aquilo que o usuário precisa saber

para se manter bern informado. Editor: Luiz F. Moraes.
Já disponível o número 1:
MSX DISK PRESS. Cr\$ 3.750,00 — AMIGA DISK PRESS. Cr\$ 6.750,00



VEM AÍ O PROFESSIONAL PAINT! O MELHOR EDITOR GRÁFICO JÁ VISTO PARA O SEU MSX. RECURSOS INÉDITOS.

Somente trabalhamos com softwares originais de nossa equipe de produção Leonardo Beltrão, Alexandre Cruz, Alberto Meyer e Luiz F. Mornes,



Estamos envianda esta correspondência para agradecer a publicação da nosso anáncio na edição 23 e, também, para notificar a grande penetração da revista no meio das usuários da linha MSX.

Recebemos não menos que 780 cartas solicitunda o envio da maior novidade da momento, interamente grátis, para o MSX, o que veio firmar nossas bases sólidas conso clube de apoio ao usuário. Colocamos noso acervo de programas de daminto público a todos aqueles que entenderam a nossa mensagem.

Aproveitamos também para informar a todos os leitores que ainda não escreveram, que nos enviem um envelope selado e subscrito para resposta. Áqueles que nos escreveram e não entenderam nassa solicitação, esclarecemos que não somos uma entidade com fins lucrativos e, portanto, fomos forçados a não respondê-los.

Estamos no endereço abaixo, à disposição de todos os usuários que queiram maiores informações. Lembramos que todo contato deverá ser através de caria, motivo pelo qual deixamos de publicar nasso telefone.

Atenciosamente.

LÁLIA MSX SOFT CLUBE Rua Pedro Américo, 213/11 11050 - Santos - SP

TURBO PASCAL imprime sim!

Ao contrário do que foi publicado anteriormente, venho, por meio desta, esponder ao leitor Álvaro Peixoto (CPU 22) e a todos os que não conseguem imprimir com o Turbo Pascal e já deram o caso por encerrado ou apelaram para soluções alternativas, informando que o Turbo Pascal imprime sim.

Ocorre que, na versão para MSX, qualquer sentença derivada da procedimento padrão WritelWritel.n e direcionada à impressora via LST, produz uma chamada a um endereço maluco, totalmente equivocada. Endereço este que está amazenado na variável pré-declarada LSOutPr.

Para resolver o problema, basta atribuir o endereço correto a esta variável, colocanda uma das sentenças abaixo, no corpo da programa principal, preferencialmente, após o BEGIN:

TURBO versão 2.0 - LstOutPtr: = 852; TURBO versão 3.0 - LstOutPtr: = 815;

A váriavel LstOutPtr não precisa ser declarada, pois é variável intema. Como curiosidade, experimente o comando

Write(LstOutPtr); sem lhe atribuir nenhum valor. Se o resultado for 11374, a culpa não é minhal

Carlos Alberto Herszterg

• • •

É com grande prazer que escrevo novamente para esta conceituada editora. Anteriormente enviei um artigo sobre tratamento de memória em Assembly para computadares da linha MSX, mas não obtive retomo, o que aproveito para lembra-lhes disso.

Lendo a última edição de CPU/MSX, na seção de cartas, a divida ão leitor Álvaro Peixoto, senti a necessidade de tentar ajudálo... O problema em questão é causado por uma falha no sistema operacional...

Um sistema operacional que possui este problema é o MSXDOS da Microsoft, e entre os sistemas que não opossuem, estão o da SOLXDOS e o da CHEYENE.

Eng. Luiz Antonio Vargas Pinto

Prezado Luiz,

Antes de mais nada, queira receber nossade desculpas, pois, como você, muitos leitores nos escrevem cobrando artigos enviados.
Entretanto, em muitos casos, sequer chegamos a receber tais artigos. Freqüentemente
por extravio ou endereço trocado. Apesar
disso, acredito que seu artigo seria bemvindo, pois trata de um assunto procurado
por muitos leitores.

Aproveito para agradecer sua dica sobre o problema do Turbo Pascal. A sugestão da troca de sistema operacional, entretanto, não surtiu efeito na nossa versão do compilador. Acredito que o defeito está em outra parte,



como sugeriu o leitor Carlos Alberto Herszterg.

Agradeco sua boa vontade, e. mais uma vez, desculpe a falta de atenção. Continue nos prestigiando e não hesite em escrevernos

Sérgio Duric Calheiros

OBS.: Aproveito a oportunidade para também dirigir meus agradecimentos ao leitor Edward Silva Jr. pela carta enviada para tentar esclarecer o problema do leitor Álvaro Peixoto.

Senhor Editor Técnico,

Gostaria de parabenizá-lo pelo ótimo artigo, o Proieto Hardware, publicado em CPU

- 22. Com relação ao MSX, acho que é o primeiro artigo deste gênero, publicado aqui... Voltando ao seu projeto, tenho algumas dúvidas e sugestões:
- Usamos 3 Cl's: o 8255A, o 74L530 ou 74LS30(?) e o 74L532 ou 74LS32(?)
- Usamos resistores de 470 ohms, mas de quantos watts (1,1/2,1/4,1/8)? - Qual conector extemo (34 pinos)? Con-
- forme o vendedor, existem vários tipos e não sei qual é o correto.
- Enumerar passo a passo o processo de montagem.
- Dar uma lista completa (quantidade, especificações, etc...) dos componentes utilizados.

Sem mais para o momento, agradeco a atenção recebida.

Cláudio M. Nakavama

COMMANDO INFORMÁTICA

A diferenca está na qualidade

MSX

- . DRIVES 5 1/4 E 3 1/2 MEGARAM 256, 512 E 768
- KBYTES · MODENS
- . TRANFORMAÇÃO PARA 2.0 E 2.0 PLUS
- MEMORY MAPPER
- IMPRESSORAS, ETC.

- . PC XT OU AT EM QUALQUER
- CONFIGURAÇÃO IMPRESSORAS DE 80 OU 132
- MONITORES CGA OU VGA
- · SCANNER
- · PLACA FAX (TRANSFORME
- SEU PC EM UM FAX
- OUTROS PRODUTOS (CON-SULTE

TROOUE SEU EQUIPAMENTO USAGO POR UM NOVO. VALORIZAMOS SEU EQUIPAMENTO.

SOLICITE CATÁLOGO PARA MSX OU PC. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA PC. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OUALOUER

EQUIPAMENTO. ATENDEMOS TODO O BRASIL

SUPER PROMOÇÃO

NA COMPRA DE CR\$ 5,000,00 EM PROGRAMAS PARA MSX, CONCORRA A UM PC/XT (COM 640 KBYTES, DRIVE, TECLADO) PELA LOTERIA FEDERAL. PARTICIPE! NÃO FIQUE DE FORA!!!

COMMANDO INFORMÁTICA LTDA

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 1132/ CONJ. 408 JARDIM PAULISTANO - S.P. - TEL. (011)814-2932 CORRESPONDÊNCIAS PARA: CAIXA POSTAL 22,282 CEP 01498 - SÃO PAULO - S.P.



Caro Cláudio.

Como a lista de componentes não foi publicada junto com o projeto, aproveito suas dúvidas e sugestões para fazê-lo neste instante.

A parte básica do Projeto Hardware possui os seguintes componentes:

- 1 PPI 8255A
- 1 74LS30 (ou Low power Schotty 7430)
- 2 74LS32 (ou Low power Schotty 7432)
- 4 resistores 470 ohms 1/8 watt
- · 4 leds retangulares (ou qualquer um que caiba na placa)
- 1 barra de terminais dupla com 34 pinos
- · 1 soquete torneado de 40 pinos
- 2 soquetes torneados de 14 pinos
- 1 placa de circuito impresso face dupla

Para que não haja mais dúvida em relação ao conector, caso você possua um drive, basta desconectar o cabo que está ligado à interface e observá-lo. É idêntico, inclusive no número de vias.

Ouanto ao processo de montagem, acredito que esteja bem explicado no próprio texto do artigo. Recomendo que seja lido quantas vezes julgar necessário, pois existe um procedimento detalhado.

Sérgio Duric Calheiros

Com referência ao artigo publicado na revista CPU/MSX, de número 21, na página 52, sob o título de "OPERAÇÕES COM DATAS", de autoria do Sr. Eduardo de Oliveira Lima, temos os seguintes comentá-

1 - No parágrafo 5, sob o tópico "A DATA CORRIDA", onde se lê:

"O emprego pouco casual da expressão lógica AND NOT funciona como teste do resto do divisão por 4."

Além do errônea utilização do expressão idiomática "pouco casual" (deveria ser utilizado "pouco usual"), o parágrafo dá a impressão que a expressão AND NOT é um operador de lógica booleana, sendo, na verdade, dois operadores distintos.

Na listagem 4. a expressão foi usada da seguinte forma:

(A% AND (NOT -4)) = 0 ou (NOT -4)ANDA%) = 0

formas que, na nossa maneira de ver, seriam mais didáticas, pois não dariam a falsa impressão de se tratar de operador único.

O artigo também dá a errônea impressão que o uso dos operadores "AND NOT -", fornece testes de resto de divisões por quaisquer valores, o que é falso. Esta combinação de operadores somente funciona para teste de res-

NA CHAMPION SOFTWARE LTDA., VOCÊ ENCONTRA OS MELHORES JOGOS, QUALIDADE PROFISSIONAL, GARANTIA DE SEUS SERVIÇOS E O MELHOR PRAZO DE ENTREGA.

ACHI VOCÈ ENCONTRA SOFTS DA:

- * PAULISOFT
- * SOFTNEW * NEMESIS
- * XSW * DISCOVERY

CHAMPION SOFTWARE LTDA. RUA CLÉLIA, 1837 - LAPA - 05042 - SÃO PAULO - SP CAIXA POSTAL 11.844 - FONE: (011) 65-2030

PROMOÇÃO:

NA COMPRA DE 10 JOGOS + 2 "GRÁTIS"

ÚLTIMAS NOVIDADES GRAVAÇÕES SOMENTE EM DISCO III

PECA CATÁLOGO GRÁTIS OU VISITE NOSSO "SHOW ROOM"

ATENDEMOS TAMBÉM AOS SÁBADOS E ATRAVÉS DO REEMBOLSO POSTAL (SEDEX A COBRAR)



tos das divisões das potências de 2, visto que seus respectivos binários são finalizados por zeros.

Com o objetivo didático, aconselharíamos o emprego do operador "MOD", o qual funciona como teste de resto de divisões para quaisque números.

2 - Na listagem 3, qualquer dia 29 de fevereiro é aceito como válido, sendo muito mais simples o controle dos anos bissextos.

1200 REM Verifica validade * 1210 E=0:M\$="312831303130313031313031

"
1220 IF LEN(D\$)<8 THEN
E=1:RETURN
1230 M=VAL(MID\$(D\$,4,2)) IF
M<1 OR M12 THEN E=1:RETURN
* 1240 D=VAL(MID\$(D\$,1,2))
* 1245 If (D<1 OR
DVAL(MID\$(M\$,(M-1)*2+1,
0) AND (VAL(MID\$(D\$,7,2))
MOD 4<0 OR M<2 OR D<29) THEN
E=1
1250 RETURN

A Listagem acima descrita, checa a validade das datus levando em consideração os anos bissextos nas condições do artigo (séculos pares)

Gratos pela possibilidade de contribuir pelo engrandecimento de sua publicação, já de ótima qualidade, subscrevo-me, Atenciosamente,

Eng. Rui de Avillez de Basto

Caro Rui,

Desculpe-nos a falha pela publicação da erronea expressão idiomática "pouco casua" errontrada no artigo "OPERAÇÃO COM DATAS" publicado nas páginas da revista CPU. De fato, 6 lamentável que ainda tenhamos que passar por situações assim.

Não obstante ao ocorrido, acredito que não cabe a nós, mas somente ao autor do artigo, julgar qual é a forma mais ou menos didática de utilizar determinada função lógica. Cabe a nós, sim, observar se o que nos é apresentado funciona ou não. Os critérios utilizados pelo autor são de total responsabilidade do autor e somente dele.

Ainda, quanto ao funcionamento falho da rotina apresentada, aproveito para agradecer a retificação que já havia sido detectada e cobrada por outros leitores de CPU. Continue nos escrevendo e contribuindo para o engrandecimento da nossa revista.

Sem mais,

Sérgio Duric Calheiros - Editor técnico

. . .

Possuo um MSX 1.1 com drive de 5 I/4 e vários jogos, entre eles: Astro Marine Corps I e II, com as dicas já editadas numa edição anterior

Consegui chegar no final do Astro Marine II, mas, no Astro Marine I, não consigo passar da parte onde há um buraco no chão. Toda vez que tento pular esse buraco, sou engolido por um dragão que, em seguida, cospe os

Gostaria de saber como passar desta fase!!!

Marcelo Baptista da Mota

Af está a dúvida do Marcelo. Se algum leitor tiver a resposta, envie para nós que publicaremos.

. . .

Recentemente adquiri o software TURBO PASCAL 3.0, pois tenho muito interesse em aprender esta linguagem. Como o adquiri sem o manual, não consegui utilizá-lo corretamente.

Se algum usuário puder, que me envie alguma informação, pois eu não sei absolutamente nada!

> Nelson Corrêa de Toledo Ferraz Rua Ministro Godoy, 679/173 05015 - São Paulo - SP

REVOLUÇÃO EM PROGRAMAÇÃO DE VÍDEO





SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO SEOUÊNCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE EFEITOS AUTOMATIZADOS NO VÍDEO DO MSX

	0	VD CL	-	AM ES	ь	BR
			CDR FRENTE		COR SPRITE	
[1	SPRIT	0	TELA	P	TELA
	DEST		PISCA		LIMPA	
[K	SALVA	L	CARGA	Ç	LISTA
ŀ	ŧ	DISCO	II.	DISCO	П	DISCO
ı	П	SEC.	1	SEO.	ŧ	VD PT
Ī	М	SECL	*	REDUZ	1	
È	PAUSA		VELOC. FUNÇÃO		MENU	

É o único Sistema que permite a montagem de uma série de efeitos especiais no vídeo, serem reexecutados automáticamente, gerando uma sucessão de aparições como se fosse um filme editado num stúdio de vídeo profissional.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS

- · Oiversos efeitos especiais para apresentação de imagens com qualquer tamanho e em qualquer parte da tela.
- · Seis editores de Texto-Tela, usan-, do caracteres com tamanhos de até 1/6 do tamanho da tela (8 x 8 até 24 x 32) podendo ainda, serem duplicados.
- · Seis editores de caracteres para criação de qualquer estilo de
- · Memorização de cada efeito executado para posterior execução sequencial de forma automática e cadenciada como se fosse um filme
- · A operação dos comandos, é totalmente conversacional (perguntas no vídeo), dispensando conhecimentos de BASIC
- · Com o MSX-VÍOEO, o único limite para a criação, é a sua imaginação.

COMPOSIÇÃO DO KIT MSX-VIDEO

- 18 Oisquetes gravados em discos de 5 1/4 ou 12 disquetes gravados em discos de 3 1/2
 - 1 Manual de operações completo.
- 1 Plug de licença de uso e sigilo das suas criações. · 87 Programas interligados em to-
- · 84 Alfabetos prontos distribuídos
- em seis tamanhos básicos 423 Telas com mais de 2700 de-
- senhos padronizados.
- · 1 Painel do teclado operacional para os Efeitos Especiais.
- · 1 Painel do teclado oper para
- Edição de Textos e Caracteres
- · 1 Relação dos estilos dos 54 Al
 - fabetos prontos (6 tamanhos)

PODE SER USADO EM · LAZER · CURSOS EM DISQUETES

- · VIOEO (hobby ou semi profis.)
- · COMERCIAIS · PROPAGANOAS
- INFORMAÇÕES E OUTROS

PODE SER USADO PARA

· RESIDÊNCIAS · ESCRITÓRIOS

- · VIDEO CLUBES · RESTAURANTES
- · COLÉGIOS · VITRINES E FEIRAS
- · LOJAS OE TURISMO E OUTROS

RODA EM QUALQUER MSX NACIONAL OU IMPORTADO

A RIOSOFT INFORMÁTICA ESTÁ CREOENCIANDO REVENOEOORES POR REGIÃO

> PRECO ESPECIAL DE LANCAMENTO Em disquete 5 1/4 CR\$ 32,500,00 Em disquete 3 1/2 CR\$ 37,700.00

Suporte Técnico total e direto com o autor do programa, Carlos Dos Santos, todas as terças e quinta-feiras em nossa loja ou por telefone.

Faça seu pedido hoje, preenchendo o cupom abaixo e anexando um cheque nominal e cruzado à RIOSOFT IN-FORMÁTICA LTOA. e envie para caixa postal 24110 · CEP 20522 - Rio de Janeiro-RJ. Receba o seu pedido pelo correio no prazo máximo de 10 dias.

RIESOFT Informática Ltda.

Caixa Postal nº 24110 CEP 20522 Rio de Janeiro - RJ Tel.: 288-4774

A RIOSOFT & o único Reve dedor licenciado no Rio de Janeiro pelo autor Carlos dos Santos para comercializar o MSX-VIDEO

NOME.	
ENDEREÇO:	
CIDADE	ESTADO:CEP:
DDD:	TEL.:



Metal Gear

ma das soluções do jogo Metal Gear que mais chamou nossa atenção, foi aquela enviada pelo leitor Lisandro C. Belderrain. Ao contrário do que é comum, a solução do jogo foi retirada de uma coletânea de soluções de jogos bem original, reunidas num livro chamado Expert Book.

Além de jogos com todos os mapas, o Expert Book tem dezenas de dicas, pokes, trugues e macetes. Tudo isso junto numa encadernação em espiral. Os interessados em adquirir tudo isso, podem entrar em contato com o autor cujos dados estão relacionados no final do artico.

Metal Gear é o nome do melhor jogo de estratégia e ação da conhecida Konami.

O argumento do programa trata sobre a perigosa missão que há de cumprir nosso protagonista: Serpente Intrépida (Solid Snake). A história se passa há uns anos, Como fim de acabar com os golpes de estado em Bananalândia, o terrorismo e etc., foi criado uma unidade secreta político-militar encarregada de cuidar da segurança do país. Esta unidade recebeu o nome de Os Zorros. Atualmente, no Sul da África encontra-se um país fortemente armado, chamado o Paraíso Mortal, que acaba de produzir uma perigosa arma letal, e que, ao mesmo tempo, é um poderoso computador de guerra (por açaso um MSX-4 com disco molecular à base de titânio frito ?!).

Esta nova arma recebeu o nome de METAL GEAR. Para saber mais sobre ela, foi enviado a agente Zorro Gris, mas nunca mais se teve notícias do mesmo.

Agora Os Zorros já receberam novas ordens: destruir Metal Gear e, como era de se prever, nosso protagonista foi escolhido como o executor.

No começo do programa nos encontramos frente às portas do quartel-general inimigo. Solitário (como costumam ser os heróis) e desarmado, posto que só contamos com o rádio, nosso objetivo é localizar e destruir METAL GEAR.

Os soldados inimigos estão sempre alertas, portanto, devemos nos mover pensando em todos os movimentos, pois, se nos descobrem, soa um alarme e começam a aparecer muitos guardas que não cessarão de nos atacar. Para que o alarme pare, devemos eliminar um determinado número de guardas, que varia em cada caso. Ao longo de nosso caminho podemos ir recolhendo numerosas armas, munições e objetos de todo tipo.

Tudo isto podemos encontrar nos caminhões, habitações ou de vez em quando podemos consegui-los ao eliminarmos certos inimigos.

A seguir descrevemos uma lista das armas primordiais e dos principais objetos que podemos conseguir.

Armas

PISTOLAS BERETA M92F. Dispara de um em um tiro. Pequeno alcance. Pode-se acoplar um silenciador.

METRALHADORA INGRAMM MAC-11. É uma metralhadora semi-automática e com fogo contínuo. Pode-se acoplar um silen-

LANÇA-GRANADAS M79. Arma especial para lançar granadas. Não se pode acoplar um silenciador.

LANÇA-FOGUETES RPG7V. Arma do tipo de uma bazuca. Não se pode acoplar um silenciador. Muito potente e destruidora.

BOMBA-RELÓGIO. (Explosivo plástico) Possui um relógio incorporado, do tipo de uma bomba-relógio. Só se pode colocá-la de uma em uma

MINA. Só se pode colocar um máximo de três por vez.

LISANDRO CAMBRAIA BELDERRAIN

MíSSIL. É uma avançada arma que se guia por controle remoto. Uma vez disparado é controlado pelas setas cursoras.

Objetos

BLINDAGEM CORPORAL, Os danos causados pelos tiros inimigos se reduzem à metade

ARMADURA ANTIBOMBAS. Protege contra todo tipo de explosão.

LANTERNA. Permite ver em lugares es-CULTOS

ÓCULOS INFRAVERMELHOS. São muito úteis para detectar os sensores dos alarmes infravermelhos.

MÁSCARA ANTIGÁS. Indispensável para passar por lugares aonde explodem bombas de gás.

DETECTOR DE MINAS. Como seu nome indica, nos permite visualizar as minas que os inimigos têm instaladas.

ANTENA. Nos possibilita o emprego do rádio mesmo que o inimigo gere interferên-

BINÓCULOS. Permitem ver as telas contíguas. Não podemos utilizá-los dentro das construções.

TANQUES DE OXIGÊNIO. Permitem-nos nadar em regiões contíguas BÚSSOLA. É indispensável, para poder

atravessar o deserto, especialmente o segun-

ANTÍDOTO. Neutraliza o efeito do veneno dos escorpiões.

MARMITAS. Aumentam nossas unidades de energia.

CARTOES. Vão do número 1 ao número 8 e permitem-nos entrar nas construções. Para cada porta de um construção, corresponde um cartão magnético de determinado número.

UNIFORME. Permite-nos, em determinadas condições, camuflarmos como o inimigo.

AMIGA

HARDWARE E SERVICOS

Pronta entrega: Computador Amiga 500 (512 Kb ou 1 Mb internos); Placas para 1Mb/2Mb; Expansão A-501 com clock; A-520 Tv-Modulator (NTSC ou Pal-M); External Drive 3 1/2 e 5 1/4; Internal Drive 3 1/2; Perfect Sound Sampler (digitalizador de sons); Midi; Modem 1200; Digiview 4.0 Gold (digitalizador de imagens); Impressoras Citizen-color 9 ou 24 pinos...

Sob encomenda: Amiga 2000, Monitor 1084S; Winchester 42 Mb; Genlock; Placa de 4 Mb para

Amiga 2000...

Servicos: Transcodificação de Tv p/ RGB; instalação e venda de Chip Super-Agnus; transcodificação de A-520 p/Pal-M; Alinhamento de drive: Manutenção especializada para toda a linha Amiga.

..... Atendemos a todo o Brasil ...

SOFTWARE

- * Mais de 800 titujos disponíveis de software. * Os melhores games. Muitas novidades.
- * Utilitários para todas as áreas: gráfica, texto
- * Dezenas de Demos: gráficos, músicas, animações, cróticos, exclusivamente importados. * Gravações em disquetes 3 1/2 e 5 1/4.
- * Manuais originais de diversos utilitários Remetemos para todo o Brasil via SEDEX

SOFTWARES ORIGINAIS

AMIGA VISION - editor grafico p/ video c/ editores de textos e sons. Em 4 disquetes el fichário e manual ilustrado. AMIGA APPETIZER - editor gráf.-texto-musical

p/ inicientes. Em disco e/ livreto AMIGA STARTER - editor gráfico, editor de textos, + jogos (F/A 18, F40 Pursuit, Indiana Jones III) em 7 disquetes com manuais.

AMIGA CHEAT GRÁTIS EM SUAS COMPRAS

feses secretas, imunidade total, vida infinita, tempo ir mais de 190 jogos de Amige. Peçe grális o número do seu AMIGA CHEAT so comprei softs de Amige ne AVALLON.



JOGOS ASX1,MSX2 a em disquetes 5 1/4 a 3 1/2

APLICATIVOS PROFISSIONAIS

Banco de Dados, Planilha de Cálculos, Editor de Textos, Contabilidade Certa, Mala Direta (cadastro de clientes), Controle de Estoque, Controle de Vídeo. Cálculos Estruturais, Controle Bancario, Agenda, Fluxo de Caixa...

E mais: Sistemas Gráficos em geral, Sistemas Desktop, Copiadores, Editor de Vídeo, Editor Musical, Sistema CAD, Curso de Basie.. Obs: Os softs acima acompanham manual.

LINGUAGENS

Aztec-C*, Biblioteca C, ASCII-C, Turbo Pascal* Cobol 80*, Devpac 80 (Mon 80, Gen 80, Ed 80)* Fortran, Hot-Logo (em cartucho), Forth, Mega-Assembler (disco ou eartucho)*, Micro-Prolog* Turbo-Modula 2º, Mbasie...

* significa que o soft possui manual.

PERIFÉRICOS (Consulte-nos)

Pronta entrega; Drives 5 1/4 360 Kb c 720 Kb, 3 1/2 720Kb (completos com interface, gab., fonic, disquetes c/ 23 jogos e c/ DOS); Adaptação p/ MSX 2.0 e 2.0+: Interface p/ drive: Fonte para drive; Megaram (Game & Disk) ...

MSX e AMIGA



AVALLON INFORMÁTICA LTDA AV ALMIRANTE BARROSO 22 SALA 602 CENTRO - RIO DE JANEIRO - CEP20031 AO LADO DO METRÓ CARIOCA DAS 9 30 AS 18 30 HS

TEL: (021)262-1636

CAIXA. Atua como disfarce para podermos passar desapercebidos. Uma vez convertido em caixa, somente devemos evitar que nos veiam em movimento. Apesar de tudo não serve em todos os níveis

Também existem outros objetos, porém de menor importância, como por exemplos os cigarros, etc.

Para obter as armas durante a partida, temos que apertar a tecla de função F2, escolher a arma desejada e voltar a apertar a tecla de função para continuar a partida. Para poder trocar de objetos, assim como para comer, apertamos a tecla de função F3. A tecla de função F1, como já vem sendo de hábito nos programas da Konami, servirá para dar uma pausa.

Outra curiosa característica que inclui o programa é poder gravar a partida, ainda que somente em cassete. Para efetuar esta operação, apertamos F1 e posteriormente F5. Assim gravaremos a partida, porém sempre com todas as armas e obietos que conseguimos pegar até o último elevador. Portanto, é recomendável que antes de gravar um partida procuremos um elevador. entremos e saiamos do mesmo, para depois efetuar a gravação. É aconselhável também sempre pedir a opção Verify. Se queremos recuperar uma partida salva anteriormente, a qualquer momento do jogo, basta apertar F1 e depois F4.

Durante o jogo, teremos que enfrentar muitas dificuldades. Portanto, nos é impossível deserever todas. Apesar de tudo, daremos uma série de dicas para você prosperar mais rapidamente no jogo.

O programa se divide em três cenários principais, que são os três Quartéis-Generais inimigos. Entre os mesmos existem dois desertos que deveremos atravessar.

Os Cartões Magnéticos são fundamentais para podermos entrar em diversas salas e lugares do jogo. Para que você não precise obtê-los na "raca" utilize a dica da secão Megaram 2.0. (no Expert Book)

É conveniente, se não tivermos o silenciador, matarmos os soldados inimigos somente com socos (botão B do jovstick ou tecla M). O silenciador se consegue no segundo andar do primeiro quartel. Está guardado por quatro sentinelas e, para obtêlo, devemos eliminar a todos

Também é aconselhável resgatar todos os prisioneiros, pois os mesmos podem nos dar valiosas informações e, ao mesmo tempo, nos fazem subir no escalão militar e assim poder obter mais capacidade de energia, municões, etc.

Um pequeno truque consiste em a cada vez que recolhermos municões ou marmitas de um habitação, caminhão, etc., repetir o processo tantas vezes até que não seja mais possível.

Outra boa ajuda é chamar periodicamente pelo rádio e responder a todas as suas chamadas. A princípio, todas as mensagens recebidas são verdadeiras, porém. no final, tentam nos enganar com algumas mensagens falsas,

No piso superior do segundo elevador, que é de cor verde, existe uma parede concêntrica e uns cachorros sentinelas. Dentro se encontra a armadura Antibouibas. Para obtê-la devemos ir golpeando as

MICROCOMPUTADORES

IMPRESSORAS

ESTABILIZADORES NO BREAK

GARINETES PLACAS **TECLADOS** DRIVES

FONTES

SUPRIMENTOS TODA LINHA MSX ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PRECOS ESPECIAIS PARÁ REVENDEDORES DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL

> COMPUTADORES PHOROS . PC-XT 12 MHz elé 1Mb

PC-AT 280 16/20 MHz PC-AT 386 SX/16 MHz PC-AT 388 DX 25/33 MHz

PHOBOS INFORMÁTICA - Rua da Conceição, 132 - 2º andar - Niterói - RJ - Tels.: (021) 717-5431 PHOBOS - BBS - P/Conexão - 717.3069/717-5431 (das 19hs às 8hs) - FAX (021) 719-1387 - TELEX 21.41785 PHOB-BR paredes até encontrar uma falsa, que já veremos como soa diferente. Então colocamos uma Bomba-Relógio e vemos como esta parte da parede se rompe, permitindo-nos passar. Repetimos o processo até chegar ao centro onde está a armadura Antibombas. Nesta mesma cena, mas na parede mais externa, se encontra outro traje, para camuflarmos como inimigo e assim poder passar por certos lugares. Para conseguir este, também devemos golpear a parede, neste caso a mais externa, até achar a parte falsa.

Pontes, Desertos, Monstros

No piso superior do segundo elevador, é necessário que coloquemos a armadura Antibombas para passar pela corrente de ar da explosão. Seguindo para a esquerda duas telas e depois abaixo, encontramos duas pontes. Antes de atravessá-las, colocamos o pára-quedas senão morreremos se cairmos. Nos dirigimos para a direita e vemos um helicóptero inimigo. Para destruí-lo devemos lançar-lhe 12 granadas na cabine. Uma vez destruído, nos dirigimos para cimienta e depois para a direita e nulamos de pára-quedas.

Para chegar ao primeiro deserto nos dirigimos para o piso anterior ao subterrâneo do segundo elevador. Vamos duas telas para a esquerda e vemos quatro soldados que guardam uma porta que abre com o cartão magnético nº 4. Agora já estamos no primeiro deserto. Avançamos para cima, tendo cuidado com as minas e os disparos do tanque (é conveniente usar o detector de

minas). Para destruir o tanque devemos colocar 11 minas debaixo de suas esteiras.

Para passar a primeira porta do tanque, que está guardada por três soldados inimigos, colocamos o uniforme militar inimigo. Então dispomos de 5 segundos para cruzar a porta. Para destruir a máquina de terraplanagem devemos lançar-lhe 6 granadas na cabine.

Para conseguir o lança-foguetes entramos numa sala que aparentemente está vazia, saímos da mesma e chamamos a frequência 120.48 do rádio. Uma espiã chamada Jennifer nos responderá e deixará o objeto visado dentro da sala.

Existe também uma outra vez que exercimos que chamar Jennifer; é para abrir uma porta que não abre com nenhum cartão de 1 a 8, e nem com socos. Dentro desta sala está a bússola, fundamental para atravessarmos o secundo deserto.

Não se esqueça que temos que conseguir os tanques de oxigênio que estão no piso superior de cor verde, detrás de uma parede faisa. Tome cuidado com os inúmeros buracos de alçapão que se abrem de repente e fazem com que morramos.

Os primeiros mapas do jogo estão publicados nesta edição. Na próxima edição de CPU, publicaremos os mapas restantes junto com a sequência passo a passo para conclusão deste magnifico jogo.


Lisandro Cambraia Belderrain & Equipe Rua Reinoldo Rau, 550 89250 - Jaraguá do Sul - SC Fone (0473) 72-0803




A TERRA DO MSX


Revendedor autorizado DDX Micromputadores e Periféricos Literatura e Suprimentos Software Discovery, XSW, MSX Vídeo e muito mais Exclusiva Interface musical Midi-MSX Remetemos pora todo a Brasil







1º andar do Quartel 1













SENSACIONAL PROMOÇÃO DE NATAL SUPER VENDA DIRETO DA FÁBRICA ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO E CHEQUES PRÉ-DATADOS

(PREÇOS ABAIXO COM DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA)

CARTÃO BÓ COLUNAS PARA MSX CARTUCHO MEGARAM (EXPANSÃO DE 256 K) GABINETE PLÁSTICO PARA PERIFÉRICOS MSX INTERFACE PARA DRIVE COM CABO FONTE PARA DRIVE MONITOR PARA PC CR\$ 25.000,00 CR\$ 25.000,00 CR\$ 500,00 CR\$ 35.000,00 CR\$ 20.000,00 CR\$ 65.000,00

TEMOS SOFTWARE PARA MEGARAM

AV. SANTA CATARINA 1190/1192 FONE: 564-5500 MÔNICA OU FRANK



CARLOS DOS SANTOS

The Castle parte IV


ando continuidade aos artigos sobre o jogo CASTLE II, iniciada em CPU 15, neste artigo vamos dar a seqüéncia e as dieas para conseguirmos a segunda CHAVE laranja. Ao final, apresentamos as seqüências solicitadas por carta ou telefone com relação às salas comentadas em CPU 17.

2ª seqüência para conseguir a 2ª, chave laranja

F5 - E5 - D5 - E5 - D5 - E5 - E6 - F6 - E6 -D6 - C6 - B6 - A6 - A5 - B5 - A5 - B5 - A5 -A4 - B4 - B5 - B4 - C4 - B4 - B5 - C5 - D5 -


D4 - C4 - B4 - B3 - A3 - A4 - A3 - A2 - B2 -A2 - A1 - B1 - A1 - A0 - B0 - B1 - B2 - C2 -






Sala A0

Sala A3



Sala A4



Sala A5

B2 - A2 - A1 - B1 - C1 - C0 - B0 - A0 - A1 -A2 - B2 - B3 - C3 - C2 - D2 - C2 - C3 - B3

OBS.: A cada vez que você tiver que sair de uma sala, verifique no mapa "AUTÊNTICO", qual a melhor saída. Na falta do mapa, sugerimos que, antes de sair da sala, grave na tita a situação atual. É muito fácil você se cnganar de saída e não poder mais voltar ou não ter mais chaves para os outras portas ou, simplesmente se perder.

Dicas especiais

Sala A0 - Paciência e atenção para empurrar um SACO em cima do outro. Se você estiver com meio corpo sobre o SACO, pode pisar com a outra metade do corpo, sobre os ESPETOS (veja figura da sala resolvida). Sala Al - Carona por baixo, por cima e degrau, tudo com os TRANSPORTES FLU-TUANTES.


Sala A2 - Quando entrar nesta sala por cima, o REIZINHO tem que ser destruído empurrando-se o JARRÃO contra ele, da direita para a esquerda.

Sala A3 - Não é tão difícil assim pegar CHAVES (veja figura da sala resolvida).

Sala A4 - Basta um SACO para destruir as três BRUXINHAS (veja figura da sala resolvida).

Sala A5 - Para passar pela porta de cima, PRÍNCIPE e TIJOLINHO têm que pegar aconas juntos (veja figura da sala resolvida). Sala A6 - Metade do corpo do PRÍNCIPE tem que estar para fora do TRANSPORTE FLUTUANTE da direita, para poder continuar andando junto com o da esquerda.

Sala B0 - O TIJOLINHO e um BARRIL têm que ser destruídos (veja figura da sala).



Sala B0



Sala B4

Central SON Central Informática Ltda

R Baria de Itapetininga, 98-71 - cjs. 707/8 Centro - São Paulo - Capital - Cep 01042 Caixa Postal 7227 - Cep 01064 Fone: [011] 256-2544


MS)

- Todos os jogos e aplicativos para seu MSX 1,2.0, 2 0 e Memory Mapper.
- Orives, Impressoras, Modern, Monitores, Kit 2 0
- Suprimentos em geral

SX PC XT/AT

- Jogos, Software de dominio público e Share Ware.
 Gabinetes, Fontes, Monitores, Impressoras
- Gabinetes, Fontes, Monitores, Impressoras e Estabilizadores.

Despachamos para Solicite nosso Remessas feitas todo o Brasil. catálogo grátis!! por Reembolso Postal.



Sala B5

Sala B1 - Só salte quando estiver bem alto sobre o TRANSPORTE VERTICAL e, não se esqueca da cortina do ARCO-ÍRIS. Sala B2 - Degrau no TRANSPORTE FLU-

Sala C2

TUANTE e nas ONDINHAS e destrua o SOLDADO.

Sala B3 - Quando entrar nesta sala por cima, destrua os dois REIZINHOS.

Sala B4 - Use o JARRAO do primeiro piso para destruir os dois REIZINHOS. Quando retornar a esta sala pela PORTA de cima, muita paciência para empurrar JARRÃO

sobre JARRÃO (veja figura da sala). Sala B5 - Pegar as BARRAS DE OURO é fundamental, (veia figura da sala resolvida). Sala C0 - O controle do salto e a altura correta são a charada.

Sala C1 - Estude bem antes de agir. Sala C2 - O contrapeso do GUINDASTE dá

muitas voltas (veia figura da sala resolvida).

Sala C3 - Andando atrás da BRUXINHA dará certo se você for bem ágil no momento de saltar, caso contrário, espere a melhor hora no piso da ONDINHA e, quando retor-



Sala C4 - Etapa 1

HARDWARES

Drives DDX Megaram disk (256 Kb. 512 Kb e 768 Kb)

impressoras Monitores

Expansor de slots Kit transformação 2.0 e 2.0 + instalado em 24 horas Modem DDX

Expansão de 512 Kb p/Amiga SOFTS PC e AMIGA Kit DDFAX 96 p/PC

Video Games — Nintendo e Sega

Jogos e aplicativos, o maior acervo do Brasil, sempre com as últimas novidades. PACOTÃO JOGOS (100 jogos + 5 aplicativos + 12 discos) MINI PACOTAO (50 iogos + 5 discos)

MSX é SOFT SUI

Domínio público Lançamentos sensacionais p/Amiga e PC

Todos os equipamentos com selo MSX, těm garantia de 12 meses.



Av. 7 de Setembro, 3146 · Loia 20 Tel. (041) 232-0399 e 232-0453 CEP 80230 CURITIBA · PARANA Ao solicitar catalogo aspecifique seu micro



Sala C4 - Etapa 2




Sala C4 - Dois TIJOLINHOS têm que ser destruídos. Dois momentos diferentes de quebra-cabeça. Para pegar a CHAVE da direita só com auxílio do TIJOLINHO de baixo (veja figuras da sala resolvida).

Sala C5 - Empurrar um BARRIL sobre o outro, você já sabe mas agora é necessária a ajuda do TRANSPORTE FLUTUANTE também (veja figura da sala resolvida).

Sala C6 - O GUINDASTE agora tem dois contrapesos para somar os seus movimentos mas, primeiro empurre o contrapeso da direita até o PRÍNCIPE poder transpassar a ONDINHA (veia figura da sala resolvida).



Sala C5



Sala C6


SHADOW POWER

- MSXIEII
- AMIGA 500/2000/3000 (SOFTWARE E HARDWARE)
- PC XT/AT 286/386 E 486
- TK 95/90 X (SOFTWARE E HARDWARE)
- IMPRESSORAS COM 4º VIA
- DRIVE 5 1/4 (360 E 750 K) (CHAVEAMENTO)
- REVISTAS IMPORTADAS
- DISOUETES (DE VÁRIAS MARCAS)
- TUDO MAIS PARA MELHOR SERVI-LO
- INFORMATIZAÇÃO DE ESCRITÓRIOS, FIRMAS, SERVICOS E DIGITAÇÃO

SOFTWARE HARDWARE

RUA GENERAL ROCA, 440 GRUPO 401 - TIJUCA - CEP: 20.521 - R.J. FACA-NOS UMA VISITA EVEJA O QUE TEMOS A OFERECER





Sala D2 - Esta é a sala que consideramos a

mais demorada de todas. Pense como se este fosse um jogo de xadrez. Vários movimentos à frente antes de fazer cada deslocamento.

(Veja figura da sala resolvida). Sala D5 - Muita atenção na ordem que terá de seguir para destruir os SACOS que atrapalham o caminho. (Veja figura da sala resolvida).

SOFTWARE & HARDWARE

- · JOGOS
- · APLICATIVOS E UTILITÁRIOS
- MANUAIS . MICROS E PERIFÉRICOS EM GERAL (TEMOS O MENOR PRECO, CONSULTE-
- ADAPTAÇÕES E TRANSCODIFICAÇÕES
- GARANTIA TOTAL
- MANUTENÇÃO
- · ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PROMOÇÃO DO MÊS (À VISTA OU 2 VEZES)

- · EXPANSÃO PARA 1MB COM CLOCK
- (ORIGINAL) . CHIP SUPER-AGNUS (COM CERTEZA O MENOR PRECOI) - INSTALAÇÃO GRÁTIS

Tel.(021) 248-4425

VÍDEO-GAMES & CARTUCHOS

NACIONAIS E IMPORTADOS (À VISTA OU FACILITADO, O MENOR PRECO

- GAME GEAR
- MEGADRIVE/GENESIS
- NINTENDO/PHANTOM
- SUPER FAMICON
- NEO GEO



- . JOGOS (MSX1, MSX2, MEGARAM) · APLICATIVOS É UTILITÁRIOS
- LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
- · GRAVAÇÕES EM DISQUETES (5 1/4 E 3 1/2)
- · PERIFÉRICOS EM GERAL (À VISTA OU FACILITADO. CON-SULTE-NOS)
- . GARANTIA TOTAL MANUTENÇÃO
- ASSITÊNCIA TÉCNICA

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, SOLICITE O NOSSO CATÁLOGO DE PREÇOS E PRODUTOS FOR CARTA, OU VISITE-NOS EM NOSSO SHOW-ROOM.

THEGAMES

RUA SÃO FRANCISCO XAVIER, 46 - LOJA LARGO DA 2ª FEIRA - RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20550 - EM FRENTE AO METRO SÃO FRANCISCO XAVIÉR




Sala E5


Sala E5 - Novamente, muita calma e atenção (veja figura da sala resolvida).

Após a última parte do artigo, quando daremos as dicas para você conseguir libertar a PRINCESINHA, se você nos descrever o que acontece quando a PRINCESINHA é libertada (como é a tela que aparecerá), junto com as "senhas" de cada artigo e uma palavra-chave de cada uma das revista dos artigos, você poderá nos enviar um disquete num envelope selado e receberá, com exclusividade (não serão impressos na revista), desenhos que são operados pelo jogo como SCREEN1 e foram transformados em SCREEN2 para poderem ser impressos. A senha deste artigo, é a palavra DESAFIO. Colecione as revistas pois as palavras-chaves necessárias, só serão reveladas na edição da última parte do artigo.

Boa sorte e até a próxima.



Sala F6




Sala F5



JOGOS E APLICATIVOS PARA MSX I, MSX II COM OU SEM MEGARAM Peça Catálogo Gratuito

CAIXA POSTAL 241 · Avaré - SP - CEP 18700

MATE A CHARADA



É HORA DE ASSINAR CPU

Ferramentas de Programação

Pedidos por telefone: (0242) 42-2455 no horário comercial (secretária eletrônica fore do horário do expediente). Pelo correjo; envie VALE POSTAL du CHEQUE NOMINAL à NEMESIS INFORMÁTICA LTDA. - CAIXA POSTAL 4.583 CEP 20.001 - Rio de Janeiro - RJ



D MSX GRAPHIC TOOLS 1.0 é um conjunto de programas utilitários dedicados e eplicações gráficas com microcompuladores da linha MSX. Podemos destacar: 'SCANNER' de letas gráficas, que pos

sibilita tinamos letas de jogos e de dentro de programas gráficos pare posterior utilização, EDITOR GRÁFIDO (baseado no mais sofisticado manipulador de telas existente pare e linhe MSX, com todos os recursos de desenho, espalho, rotação, 'zoom', janelas, etc), simulador de cóple gráfica em preto e branco ("blanker"), CONVER-SOR de Jelas do MSX1 pare o MSX2, COMPACTADOR e DESCOM PACTADOR de Ielas (Screen Cruncher e 'Descruncher'), conversores diversos para permuta de lelas entre todos os aditores gráficos existentes pare MSX, carregador e conversor de Ielas do mis idor ZX SPECTRUM (TK 90/95) pare MSX, programa completo de IMPRESSÃO GRÁFICA para impressoras matriciale com pos-sibilidade de mudança entre ionalidades de cinza, diversos tamecursos de Impressão com muite qualidade

O MSX GRAPHIC TOOLS 1.0 luncione perfeiamente em qualquer microcompuledor de linhe MSX ecompenhedo de qualquer modelo de disk-drive de 5 1/4 ou 3 1/2.



O MSX-DOS TOOLS 4.0 e e última versão do primeiro pacote de fenemantes lancado no Brasil. Trata-se de um contu ulilitários indispensávele para todos que possuem um MSX com Entre ne utilitárine destacamos CORIADOR DE DISCOS

TRAVADOS, ORDENADOR TOTAL DU PARCIAL DE DIRETÓRIO, TURBO-FORMATACORES, AUTO-EXECUTOR DE PROGRAMAS, LOCALIZADOR DE DEFEITOS DE DISCO, MEDIDOR DIGITAL DA VELOCIDADE DO DRIVE, CONVERSORES "BAS-BIN" E "BIN-COM, EXAMINADOR DE DISCOS, RECUPERADOR DE PROGRAMAS PER-DIDOS, COMPARADOR DE ARQUIVOS, "STOP-DRIVE", e muito mais. Embora seje compalível com qualquer microcomputador MSX,

MSX-DOS TDOLS 4,0 possul eiguns ullitários que são destinados e determinadas interlaces controladoras de disk-drive. Todo o pacote é compatível com interfaces do padrão nacional MICROSOL (DOX, LASER, TPX, EXPAND, DMX, RACIDATA) e elguns dos seus mass Importentes utrité-los são também competiveis com interfaces do nadrão internacional ISHARP, TRADEDO, DOX 2.0, LEOPARD E DDPLUS), D MSX-DOS TDOLS 4 0 é fornecido em disquetes de 5 1/4 ou 3 1/2 com completo manual de utilização.



O MSX PROGRAM TOOLS 1.0 é uma coleção de programas volvidos com e intenção de feciliar e vide dos programadores de máquinas de linhe MSX. D elstema é composto por diversos utilitários inéditos com as mere diverses finelidades, CRIP-TOGRAFADOR de PROGRAMAS, LOCALIZADOR de VARIÁVEIS, CDMPACTADOR DE PROGRAMAS ('PROGRAM CRUNCHER') LOCALIZADOR de DESVIOS ("PROGRAM RETRIEVE"), IMPRESSOR de PROGRAMAS, AUXILIARES de DIGITAÇÃD ("FASTYPER", "CHRTYPER" e "MEMDKEYS"), EDITOR de PROGRAMAS, "PASTE-UP' DE 'STRINGS' ('STRING-SEARCH'), RECUPERADOR de PROGRAMAS PERDIDOS, e muito mais! D MSX PROGRAM TOOLS 1.0 é lácil de se utilizer e

penhedo de um completo menual de instruções. Ete é compativet com qualquer modelo de microcomputador MSX e qualquer interface de diek-drive. Está disponível em disquete nas versões de 5 1/4 e 3 1/2 polegadas,



PROJECT TOOLS

D MSX PROJECT TOOLS 1.0 é ume coletimes de utilissim as de programação que facilitam ao usuário o projeto e e criação de seus próprios programas. Com e utilização das rotinas existentes neste pacote, o seu programa em BASIC ficaré com um aspecto muito meis profissional, pois eles reúnem o que hé de meis avançado em fermos de programação.

Entre as rotinas que compõem o MSX PROJECT TOOLS 1.0

podernos destacas: CARACTERES REDEFINIDOS PADRAO "MIN-DOWS", JANELAS COM 16 NÍVEIS, MENUS "PULL-DOWN" (MSX1), ROTINA DE "AOCEP?", ROTINAS DE "SCRDOL", DIRETÓRID "ROLOGE", NOVO MEIO DE FORMATAÇÃO DE DISCOS, etc.

D MSX PROJECT TOOLS 1.0 funcions em qualquer MSX equiquer Interface controladora de disk-drives de 5 1/4 ou 31.P. a vem acompanhado de um manual completo



O MSX PRINTER TOCLS 1.0 é um conjunto de "ferramentas" dadicadas ao auxilio no uso de impressoras com os microcomputadores de linha MSX.

Entre as funções disponíveis no pacote, encontremos FILTROS UNIVERSAIS que permitem que qualquer impressore existente possa imprime corretamente e acerduação de língue po rolinea para IMPRESSÃO DE TELAS GRÁFICAS, GERADOR DE ETI DUETAS PERSONALIZADAS ("LABELS"), GERADOR DE FAIXAS GIGANTES ("BANNERS"), e diversas ferrementas de auxílio ne

utilização de impressoras nacioneis e importadas com o MSX. O MSX PRINTER TOOLS 1.0 é lácil de se ulilizar e vem acor panhado de um completo manual de intruções. Ele é compatível com qualquer modelo de microcompulador MSX e quelquar interface de disk-drive. Este disponível em disquete nas versões de 5 1/4 e 3 1/2 polegadas.





PROMOCÃO ESPECIAL Pare quem deseje edquirir algum pacote de ferramentas de progremeção ou mesmo toda e coleção, a NEMESIS traz algumas condições especiais:

Pecotes disponíveis: MSX-DOS TOOLS 4.0 GRAPHIC TOOLS 1.0 PROGRAM TOOLS 1.0 PROJECT TOOLS 1.0 PRINTER TOOLS 1.0

a) Os 5 pacotes por epenas Cr\$ 20,000,00

b) 3 pacotes por Cr\$ 14,000.00 c) 2 pacotes por Cr\$ 10.000,00

d) 1 pecote (preco normal) por Cr\$ 6,000,00

Em qualquer compra você receberà assinatura grátis do Informativo "PROGRAMMING TOOLS" com as últimas novidades sobre utilitários e ferramentas de programação.



Lupin 3D

Senhas:

- 1 RSJIMFIZUM;
- 2 SJKBEMFTWI:
- 3 TJLIEMFIVC;
- 4 GPNUFMULCH;
- 5 WESPUJMOPJ;
- 6 FMOALDFNWN;

Parodius

Tecla F1 e:

TAK013TH - Sino azul
ZEMBU - Todas as armas
PARO - Sino branco
KONAMI - Sino vermelho
BUTAKO - Sino verde
KATAI - Dobra a forca do escudo

F1 Spirit

Senhas:

O jogo inicia com todas as pistas, vencendo a última irá para o memorial: NGLJDDILEBFLKJEIIAPLIBED Esta senha leva direto ao memorial: MITAIYOENDDEMO Correndo mais: Na prova de endurance race, escolha o primeiro motor e a caixa de marchas do meio, o resto tanto faz. Na largada vá até a marcha 3 rapidamente e ao chegar a 240 km/h reduza para a marcha 2, agora você atingiu 327 km/h, e toda vez que seu carro tocar no muro de proteção da pista, a ponto de fazer o carro derrapar você poderá chegar a mais de 600 km/h.

Penguin Adventure

F5 Continue - Quando aparecer a mensagem "Level 1" e "Level 2" digite "Noriko"

PASSAGENS SECRETAS - Na fase 1, na distância 237, existe um buraco grande que é uma passagens para a fase 6, bastar cair nele e pressionar a seta (Joystick) para abixo. Fase 6 útsfância "415", fase 9 útsfância "355", fase 13 distância "355", fase 15 distância "717", fase 18 útsfância "413".

Vampire Killer

Vá até a 3º fase e mate o mestre existente nela. Após isto aparecerá uma bola vermelha na tela. Espere um tempo (não pegue a bola vermelha até mudar a música). Quando a música estiver quase acabando, use o relógio (pule e pressione o cursor para

BASTA PEDI-LO POR CARTA OLI TELEFONE.



H-E-I-P

(021)273-6236



baixo). Então, a partir da fase 4, todos os inimigos estarão parados (válido até morrer).

Psyco World (720K)

Durante o jogo pressione a tecla F4

POKER MODE- 0-9 - ganha arma MAX UP MODE - Fica com MAX do "H.P" e "ESP" infinitos. EXTRA MODE - F5 - TALK MODE

Rambo Special 2.0

Quando começar o jogo, digite a seqüência:

A+S+D+F+G+H+J+K+L

Isso aumentará seus itens ao máximo

Maze of Galious 2.0

Esta senha deverá ser digitada quando você estiver na caverna do Demeter.

NGRV 679X 7R59 TL60 1EX0 C997 OYOA CSDI 8YTM CYLI C850 K

Depois de digitada você poderá ir para o mundo que quiser. Para isso, basta teclar F1. Depois, o número que você deseja ir. Deixa você com todos os itens possíveis, todos os guardiões mortos menos Galious que é o último.

King Kong 2.0

Tecle:

F1 + Tab - Level 10 F2 + Tab - Level 20

F3 + Tab - Level 30

F4 + Tab - Level 40

F5 + Tab - Level 50

Family Box 2.0

Para tornar sen Intador mais resistente. com mais velocidade e com soco mais potente, use a sequência:

AAAAAAPPCPFKELBC

Ikari Warriors 2.0

Conecte o joystick no controle B e pressione o botão de tiro. Isso fará com que você jogue com dois jogadores e, ainda, possa continuar

Xevious 2.0

Comece o jogo na opção "SCRAM-BLE". Pressione as teclas "SELECT+Z". Isso permitirá continuar o jogo de onde parou.

King's Valley 2.0

Com a senha FESTIVAL, você ficará imune a todos os inimigos.

Fantasm Soldier

1a Fase - 7055555214

2a Fase - 7066665214

3a Fase - 3434021820

4a Fase - 7086465674

5a Fase - 7096565214

6a Fase - \$2554334332

Robocop

Pressione ESC + TAB + CRTL + SHIFT + D + F e poderá escolher a Fase.

Arkanoid 2.0

Para mudança de fase, tecle ESC.

Digital Devil Story

Atravessando as paredes do labirinto. tecle F1+F2+F3

DCAS

Androgynus 2.0

Para músicas dos estágios, tecle "F5" e, para continuar na fase Terminada, tecle "F2".

Gall Force 2.0

Para conseguir 11 vidas e todas as armas, na tela de apresentação tecle 1+5+0+SPC.

USAS 2.0

Tecle CRTL na tela de apresentação e digite:

JUPA RUINS - Fase 2
HARAPPA RUINS - Fase 3
GANDHARA RUINS - Fase 4
MOHENIO DARO - FASE 5

Daiya 2.0

Fique imune por alguns segundos no Planet Battle. Tecle ESC+F1+ESC. Quando for entrar com Data War digite a seguinte senha para você ficar com todas as naves: NGBRLKQTTRRHBXICLX

Alexandre Rodrigues da Silva

. .

Este programa é uma dica para que alguns dos jogos que não funcionam no DD Plus, comecem a funcionar perfeitamente. Digite-o e grave em disco. Sempre que for executar um programa que não funciona, execute este programa e, logo após, o outro que não funciona. Este programa funciona funciona.

com a maioria dos jogos que não entram o

Ele apenas coloca a memória RAM na página 1, que esta sobreposta pela interface de drive antes de devolver o controle ao BASIC ou executar o programa.

110 FORX=1T029
120 READ A
130 POKE E,A
140 E=R+1
150 NEXT
160 DATA 247, 0, 0, 0, 229,
42, 191, 252, 34, 15, 251, 33,
8, 251, 34, 191, 252, 225,
201, 245, 175, 50, 255, 255,
241, 195, 0, 0, 0
170 DATA 0,0,0
180 E1=#AHFE62

210 POKEE2, PEEK(E1)
220 E1=E1+1
230 E2=E2+1
240 NEXT

200 FORX=1TO4

100 E=&HFAF5

250 POKE&HFE62,&HC3 260 POKE&HFE63,&HF5 270 POKE&HFE64,&HFA 280 NEW

290 END

Jaques Rodrigues do Nascimento Junior

OBS.: Atenção Jaques! A revista não possui seu endereço. Envie-o logo para começar a receber a assinatura a qual você tem direito pela sua dica publicada.

TEX INFORMATICA

PROMOÇÃO DE JOGOS

MSX 1.1 - Cr\$ 150,00 MSX 2.0 - Cr\$ 200,00 PEÇA SEU CATÁLOGO POR Cr\$ 500,00

SÃO MAIS DE 3.000 JOGOSI

LEVE 100 JOGOS POR Crs 8.000,00

Av. Pasteur, 184 loja K - Galeria do Cine Veneza - Rio de Janeiro - RJ CEP 20291 - Tel: (021)541-2795 e 295-6690

ERRATA

Abaixo segue uma relação de correções que devem ser feitas ao texto do artigo Linguagem "C" Gráfica, publicado na edição 23 da revista CPU. Apontados pelo próprio autor, Júlio Velloso, ainda faz as seguintes observações:

- Os espacos e caracteres devem ser digitados como foram impressos na revis-
- Cada linha do programa fonte acaba com então deve-se teclar ":", quando < ENTER >
- Todos os "endasm:" devem ter uma linha em branco logo antes do comando conforme explicado no artigo.
- Todos os "<include>" estão trabalhando com o drive "C:". Para alterar, basta retirar os dois caracteres, assumindo o drive corrente ou o identificador do drive correspondente.

Erros

1 - Página 17, tabela 1: Ao invés de:

ALSO TESTE REL LIB C.REL/PRO Leia-se:

ALSO TESTE REL LIB C.REL /PRO 2 - Página 17, tabela 2, coluna 1, linha 2:

Ao invés de: int n,m; int n,m; Leia-se: int n.m: A segunda declaração "int n,m;" per-

tence à mesma tabela, porém à coluna 2 da mesma linha.

3 - Página 22, listagem 2, colunas 2 e 3, a listagem correta é (retire as instruções excedentes entre os labels "end:" e "sai:") end: dw0

nush h

push d push b db 0£5h

db 0fdh.0e5h db 0ddh.0e5h

sai: Ixi b.0

4 - Página 25, listagem 3, coluna 1, linha 14: Ao invés de: mestilo > = 1:

mestilo > > = 1: Leia-se: 5 - Página 26, listagem 4, coluna 1, linha 10:

Ao invés de: bvt > = mov; Leia-se: bvt > = mov:

6 - Página 26, listagem 4, coluna 2, linha 1: An invés de: >else byt> = mov;Leia-se: $}$ else byt > = mov;

7 - Página 26, listagem 4, coluna 2, linha 10: An invés de: byt > = mov;

Leia-se: bvt > = mov;

O autor ainda aproveita para alertar aos usuários do MSXDEBUG que utilizam o comando PASSO. Segundo o Júlio, instruções de retorno condicional não funcionam corretamente quando sob o controle do comando. Dessa forma, envia o bloco hexadecimal e aconselha que as mudanças seiam feitas pelos usuários.

5D48 C8 E6 C7 FE C4 78 C9 F5 5050 08 F1 FE C9 28 05 E6 C7 5D58 FE CO CO 08 D1 32 73 1D 5D60 CD 73 1D 2A B6 1F 5E 23 5D68 56 23 ED 53 B4 1F 22 B6 5D70 1F 18 08 00 D1 2A B8 1F

5D78 22 B4 1F 18 1E CD 9E 1D

Temos tudo para o seu micro MSX, Apple, PC & Amiga

MEGA-HOUSE

- Programas (jogos, aplicativos e utilitários)
- Venda de micros e periféricos
- Manutenção Especializada (nacionais e importados) Desenvolvimento de Software

e e muito mais

nosso super catálogo

Solicite o

Venha conhecer a maior e mais completa SoftHouse do Rio

O Nosso Endereco é: Av. Suburbana, 9796 sala 305 - Cascadura - RJ - CEP 21380 Tel.: (021) 591,7530



Índice de Anunciantes:

A & R Computers	66
ABBA	12
Andale Software	21
Arcade	25
Avalion	48
BKP	27
Central Informática	55
Champion	44
Classic	
Cobra Software	38
Commando Informática	43
Company	. 9
Conector	53
Digimer	50
	26
Discovery	19
Hitek	41
HMEI	40
Legion	59
Mega House	65
Micro Audio	33
MSX Soft	24
MSX Soft Sul	61
Nemesis	46
Open Club	
Paulisoft	
Phobos	49
Princess	62
Rio Soft	46
RK Soft	37
Shadow	57
Softcenter	35
Takeru	34
Tex Informática	64
The Games	58
Toque Byte	٤
ToyGames	13
Trident	16

Próximo Número

Os artigos do autor Márcio Machado de Moura, que seriam publicados nesta edição, foram adiados para a edição 25. Entre eles estarão:

Música no MSX

Projeto Hardware 3

Análise Técnica -Parte Final

etc.

O E R

COMPUTERS



PERIFÉRICOS DOMES

COMPUTADORES MONITORES INTERFACES IMPRESSORAS

JOGOS 64 Kb MSX 1, 2 E 2+ MEGAROM DE MSX 1, 2 E 2+ 720 Kb P/ MSX 2 E 2+ P/ EXPERT PLUS E DD PLUS APLICATIVOS P/MSX 1, 2 E 2+

FACA SEU PEDIDO OU SOLICITE CATÁLOGOS À: RUA SABINO FRANCO DE CAMARGO, Nº 38

ITATIBA - SP - CEP 13250

A&R ON-LINE

- TELEFONE: PELO (011) 435-4367 VOCÊ FAZ SEU PEDIDO E NÓS O EN-VIAREMOS VIA SEDEX.
- VÍDEO TEXTO: NA CENTRAL (011) 1483 UM ADÃO & EVA PS: SOFTSMSX


VOCÊ DEIXA O SEU RECADO.



MARSOFT IDEDBURGE

O MELHOR PARA SEU MSX E PC





JOGOS E APLICATIVOS PARA MSX 1,2 E 2+ PROGRAMAS PARA MEGARAM E MEMORY MAPPER SEMPRE OS ÚLTIMOS LANCAMENTOS PROMOÇÃO: A CADA 10 JOGOS, GRÁTIS +2 III





Completa linha de produtos DDX

SUPRIMENTOS

DISOUETES 5 1/4 E 3 1/2 - PORTA DISOUETES FORMULÁRIO CONTÍNUO - ETIQUETAS F MUITO MAIS ...



Drive ANGEISA Garantia de 1 ano



Emais:

Assistência Técnica Compra-Vende e Troca Entregas à domicílio Aceitamos Cartão de Crédito Remetemos para todo o Brasil



LANCAMENTO **EXCLUSIVO**

A ADVANCE SOFTWARE E A MARSOFT LANCAM

COM EXCLUSIVIDADE NO MERCADO. UMA SÉRIE DE PROGRAMAS DE USO PROFISSIONAL PARA O SFU MSX, VEJA AO LADO OS PRIMEIROS PROGRAMAS DESTA SÉRIE:

SYSTEM CONTABIL

DISPÕE DE MENU PRIN-CIPAL COM: REGISTRO DE CLIENTES LISTAS E ETIQUETAS PEDIDOS E VENDAS FATURAS CONTAS A RECEBER TODOS INDEXADOS.

BUFFER

UTILITÁRIO PARA AR-**OUIVAR PROGRAMAS** ATRAVÉS DO DIRETO RIO. IDEAL PARA QUEM TEM VÁRIOS DISCOS. NÃO TRABALHE PARA O SEU MICRO. DEIXE ELE TRABALHAR PARA VOCÊ.

MASTER BAT

AGORA VOCÊ JÁ PODE FAZER ABERTURA NO "DOS" IGUAIS ÀS DO PC. JANELAS E CORES NAS SUAS TELAS DE AUTOEXEC C/ ESTILO **PROFISSIONAL**

FSTAMOS CADASTRANDO REVENDAS EM TODO O BRASIL

MAIORES INFORMAÇÕES: (011) 263,1170

Marsoft Informática Ltda. -Rua Cardoso de Almeida, 993 - Perdizes CEP 05013 - São Paulo - SP

A ECTRON MUDOU. MUDOU PARA MELHOR.



ECTZON

METRÔ SANTANA

NOVAS INSTALAÇÕES • SISTEMA DE PEDIDO POR TELEFONE DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL • INCLUSIVE VIA SEDEX

É NA ECTRON, CONFIRA:

MAIS DE 2000 JOGOS

SEMPRE OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS.

COMPLETA LINHA DE EQUIPAMENTOS E EXPANSÕES:

MEGARAM (TODAS) • EXPANSÃO 80 COLUNAS

INTERFACE P/ DRIVE • DRIVE 5 1/4 E 3 1/2

OS MELHORES SOFTWARES • TODOS OS ACESSÓRIOS

GAMES

NINTENDO • MEGA DRIVE
MASTER SYSTEM • SUPER FAMICOM
GAME BOY • GAME GEAR
LOCAÇÃO E VENDA • TODOS OS JOGOS NOVOS
GRANDE VARIEDADE • CONSOLES • ACESSÓRIOS

SUPRIMENTOS

DISQUETES 5 ¹/₄ e 3 ¹/₂ • FORMULÁRIOS ETIQUETAS • FITA5 P/ IMPRESSORA CABOS • ESTABILIZADORES • GABINETES MONITORES DE VÍDEO IMPRESSORAS

FOTRON ELETRONICA L'IDA

HUY DI GROWN 15 - GI HER SONE HE HOSENTANA - SÃO PA LO - SP

